

1  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШЕНТАЛИНСКИЙ

районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности  
муниципального района Шенталинский

МАТЕРИАЛЫ  
к очередному заседанию районной комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности  
муниципального района Шенталинский  
Самарской области  
03 апреля 2020 года

ст. Шентала  
2020 год

ПРОТОКОЛ  
очередного заседания  
районной комиссии по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
муниципального района Шенталинский Самарской области

от «03 » апреля 2020 года

№ 4

ж\д\_ст. Шентала

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  
заместитель Главы муниципального района Шенталинский – заместитель председателя КЧС и  
ОПБ района Ломкин Н.И.

Присутствовали:

Гимаев Т.Х. - начальник ПСЧ №131 ППС СО, (по согласованию);  
Чернов И.Г. - ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС  
Администрации района, секретарь комиссии

Члены районной комиссии:

Антипов А.П. - начальник отделения МВД РФ по Шенталинскому району  
(по согласованию);  
Ворожеев А.П. - директор «МП Шенталинское ПОЖКХ»;  
Михайлов В.В. - гл. врач Шенталинской ЦРБ (по согласованию);  
Феоктистов Д.В. - начальник МРСК Самарские электросети -  
Шенталинские РЭС (по согласованию);  
Сенюков В.Н. - начальник Шенталинского участка СЭС  
АО «ССК» (по согласованию);  
Хайдарова Р.Р. - главный редактор МАУ «Редакция газеты  
«Шенталинские вести» (по согласованию);  
Минбаев Р.Ф. - начальник ЕДДС м. р. Шенталинский;  
Галяутдинов Ш.Ш. - начальник Шенталинского ДЭУ (по согласованию);  
Шуркина М.М. - председатель Шенталинского РайПО  
(по согласованию);  
Мокшанов С.П. - руководитель Шенталинского отделения  
ГБУ Самарской области «Самаралес» (по согласованию);  
Вищунов Ф.П. - начальник отделения №9 Шентала, Межрайгаз Сергиевск  
«Самарагаз» ООО «СВГК», (по согласованию);  
Изендимиров А.Е. –заместитель начальника ОНД и ПР по м.р. Челно-Вершинский и  
Шенталинский (по согласованию);

Приглашены:

Главы сельских поселений, главный консультант управления государственного лесного и пожарного надзора по Шенталинскому лесничеству (Ляпин А.Н.).

На заседании присутствуют 15 членов комиссии, 3 члена комиссии отсутствуют по уважительным причинам. Кворум имеется. Кто за то, чтобы открыть заседание комиссии, прошу голосовать. Единогласно.

### ПОВЕСТКА

очередного заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Шенталинский.

«О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и предупреждению природных пожаров на территории муниципального района Шенталинский в 2020 году».

#### Информация:

Заместитель Главы муниципального района Шенталинский Ломкин Николай Иванович. «О задачах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и предупреждению природных пожаров на территории муниципального района Шенталинский в 2020 году». Время (3-5мин)

#### Вопросы:

##### №1 Доклад:

«Анализ пожарной безопасности по итогам 2019 года на объектах муниципального района Шенталинский и задачи по обеспечению пожарной безопасности на 2020 год».

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Челно - Вершинский и Шенталинский, Изендимиров Артем Евгеньевич.

Время (10-15- мин).

##### №2 Информация:

«О состоянии дел по пожарной безопасности на территории муниципального района Шенталинский в весенне-летний пожароопасный период и предупреждению природных пожаров на территории района в 2020 году».

Начальник ПСЧ-131, противопожарной службы Гимаев Талгат Хасанович. Время (5-10мин.)

##### №3 Информация:

« О состоянии дел по пожарной безопасности и задачах по предупреждению пожаров в лесах на территории муниципального района Шенталинский в 2020 году».

Руководитель Шенталинского управления ГБУ Самарской области «Самаралес», Мокшанов Сергей Петрович. Время (3-5 мин).

Главный консультант управления государственного лесного и пожарного надзора по Шенталинскому лесничеству, Ляпин Андрей Николаевич. Время (3-5 мин.)

##### №4 Информация:

«О состоянии дел по пожарной безопасности населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров, сельских поселений Артюшкино, Каменка, Шентала».

Главы сельских поселений:

-с.п. Артюшкино, Панина Людмила Ивановна; - с.п. Каменка, Окладов Николай Владимирович;

- с.п. Шентала, Миханьков Василий Иванович. Время (3-5 мин)

Заключительное слово:

Заместитель председателя КЧС и ОПБ района Ломкин Николай Иванович.

Кто за данную повестку прошу голосовать. Единогласно

**Заместитель председателя КЧС и ОПБ района Ломкин Николай Иванович.**

Общие задачи по выполнению требований пожарной безопасности на весеннее - летний пожароопасный период 2020 года на территории муниципального района Шенталинский.

На сегодняшний день в области и в районе действует особый противопожарный режим.

Информация по пожарам:

№ п/п	Дата	Место /объект	Вид пожара	время
1	04.01.	с.п. Четырла	20:14 – горит баня д. Сем. Шарла, ул. Григорьева 2 на 20 кв.м. Хозяйка бани Конуренко Н.И. 1958 г.р.	ДПК Четырла ДПК Каменка ПСЧ-131АЦ(2) 9 чел./ 15мин. 20:57 – Локализация. 22:23 – Ликвидация.
2	04.01.	с.п. Денискино	05-14-горит баня с. Денискино ул. Советская 75,(12кв.м) Хасаншина Г.А 1953г. р.	ПСЧ№131-АЦ(2) 2 ед.тех.,6 чел., 12 км. 05-30-Локализация 05-33-Ликвидация
3.	18.03. 2020 г.	с.п. Шентала	В 13:38 загорание бани по ул. Заводская 38 S=4 кв.м. Хозяин Мусурманов Н.К.1966 г.р.	ПСЧ-131АЦ(1) 1 ед. тех.,5 чел., 9 км
4.	20.03.2 020	с.п. Шентала	10-29-по линии 112, горит баня (Мичурина 39-хозяин Ярулин Р.М)-(1кв.м.)	10-31-выезд дежурного караула 10-45-Локализация 10-46-Ликвидация
5.	03.04.2 020	с.п. Артюшкино	03.04.2020 20-08-горит трава с Артюшкино (10кв. м)	20-20-Локализация 20-22- Ликвидация
6.	04.04.2 020	с.п. Каменка	16:08 горела сухая трава д. Карабикулово S=250 кв.м.	

Обстановка сложная, идет повышение температуры окружающей среды и идет рост количества пожаров. Зафиксированы первые случаи пала сухой травы в сельских поселения Артюшкино и Каменка.

Необходимо:

- организовать взаимодействие между службами района;
- в обязательном порядке провести опашку населенных пунктов;
- всю имеющую пожарную технику содержать в исправном состоянии;
- в организациях спецтехнику с емкостями содержать с водой в исправном состоянии;
- главам поселений провести работу по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов.

**Переходим к обсуждению вопросов повестки дня.**

**Вопросы:**

**№1. «Анализ пожарной безопасности по итогам 2019 года на объектах муниципального района Шенталинский и задачи по обеспечению пожарной безопасности на 2020 год».**

**Доклад:Заместителя начальника ОНД и профилактической работы по м. р. Челно-Вершинский и Шенталинский Изендимирова Артема Евгеньевича.**

В ОНД и ПР м.р. Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский проведен анализ пожаров, причин и условий, способствующих их возникновению, в результате которого выявлено, что с начала 2019 года по настоящее время на территории муниципального района Шенталинский, зарегистрировано 7 пожара(ов) (15 за АППГ, - 8). Погибло 0 человек (6 за АППГ), травмировано – 0 (2 за АППГ). Гибели детей на пожарах не зарегистрировано. Основными причинами пожаров остаются: нарушение правил устройства и эксплуатации печей, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

С момента схода основной массы снега, как правило, наступает пожароопасный период. Данный период времени требует особого внимания к пожарной безопасности объектов и территорий муниципального района Шенталинский. С момента установления на территории Самарской

области особого противопожарного режима, как правило, накладывается ряд ограничений, а именно:

- запрет на разведение костров и пользование открытым огнем;
- ограничение посещения лесов гражданами и др.

До введения на соответствующей территории особого противопожарного режима разведение костров и пользование открытым огнем разрешено при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленными следующими нормативными документами:

- приказом МЧС России от 26.01.2016 года № 26 «Об утверждении порядка использования открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса» (далее – приказ МЧС № 26);

- пунктами 72.1, 72.2, 77, 218 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Далее – ППРФ № 390).

О планировании проведения работ, предусмотренных приказом МЧС № 26, необходимо предварительно уведомлять ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области, органы местного самоуправления, а также руководство пожарно-спасательной части № 131. Выполнять вышеуказанные работы целесообразно сразу после схода основной массы снега до наступления пожароопасного сезона или/и после окончания пожароопасного сезона, в зависимости от местных условий.

Не допускается каких-либо выжиганий на территориях с действующим особым противопожарным режимом (п.17 ППРФ № 390), а также на земельных участках, находящихся на торфяных почвах.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. (п. 72. ППРФ № 390).

Необходимо обратить внимание на постановление правительства РФ от 30.12.2018 № 1717 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Изменения касаются, в первую очередь правообладателей земельных участков и сельхозпредприятий.

Также напоминаю руководителям организаций всех уровней о необходимости поддержания в работоспособном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения, свободных подъездов к зданиям, строениям, сооружениям, создание и работу профилактических групп на территориях сельских поселений, следить за очисткой прилегающих территорий к зданиям от горючего мусора и сухой травы.

За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ, а именно:

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляю

щих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Запрещается с введением особого противопожарного режима разведение костров, не под каким благовидным предлогом. Выявлять и беспощадно штрафовать.

Необходимо заниматься профилактикой пожаров. На базе поселений создавать оперативные группы, которые должны заниматься предупреждением и выявлением случаев источников пожаров

**№2. Информация: «О состоянии дел по пожарной безопасности на территории муниципального района Шенталинский в весенне-летний пожароопасный период и предупреждению природных пожаров на территории района в 2020 году».**

**Начальника ПСЧ-131, противопожарной службы Гимаева Талгата Хасановича.**

За истекший период 2020 года на территории м.р. Шенталинский чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.

- Произошло:

- пожаров 7 (АППГ-8) в том числе 2 горение сухой травы (АППГ-7)

- погибло 0 человек (АППГ-0)

- на пожарах травмировано 0 человек (АППГ-2)

1-2 апреля 2020 года проведены комиссионные проверки ДПК м.р. Шенталинский. Проведенные проверки показали, что пожарные автомобили ДПК м.р. Шенталинский в исправном состоянии, ПТВ оснащены. Стоянка автомобилей осуществляется в отапливаемых боксах ГСМ в наличии. Каждый доброволец обеспечен БОП. Дежурство осуществляется на дому. ДПК м.р. Шенталинский к действиям по предназначению готовы.

Основными проблемными вопросами на предстоящий пожароопасный период 2020 года остаются:

1. Наружное противопожарное водоснабжение отдельных населенных пунктов м.р. Шенталинский. Проведенный анализ состояния источников НППВ показал, что с каждым годом процент неисправных водоисточников увеличивается. Собственникам источников НППВ необходимо обратить внимание на достоверность сведений: состояния, адреса, подъезд к источнику НППВ которые предоставляются в пожарно-спасательную часть. Практически все естественные источники противопожарного водоснабжения (пруды, реки) не оборудованы пирсами либо подъезд к ним пожарной техники фактически отсутствует;

2. Не контролируемый пал сухой травы. Необходимо активизировать профилактическую работу не только с населением муниципального района, но и с сельхозпроизводителями. С разъяснением не только ответственности, но и бесполезности и опасности пала сухой травы. Привлечь к данной работе внештатных инструкторов пожарной профилактики сельских поселений, СМИ. Осуществлять мониторинг пожароопасной обстановки путем патрулирования территорий сельских поселений.

Предлагаю собственникам земель, главам сельских поселений заключить договора с собственниками тракторной техники на опашку периметров населенных пунктов на случай возникновения природного пожара в целях недопущения распространения огня на населенные пункты. Провести работу по расчистке территорий прилегающих к населенным пунктам от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

**№3. Информация: « О состоянии дел по пожарной безопасности и задачах по предупреждению пожаров в лесах на территории муниципального района Шенталинский в 2020 году».**

**Руководителя Шенталинского управления ГБУ Самарской области «Самаралес», Мокшанова Сергея Петровича.**

Общая характеристика лесов на территории лесничества (лесопарка)

Хвойные-14% преобладающая порода-Сосна; твердолиственные-15% преобладающая порода-Дуб; мягколиственные-71% преобладающая порода-Осина. Общая площадь лесничества 46923,2 га, в том числе Челно-Вершинский район 9906,1 га, Шенталинский район 37017,1 га. Средний класс природной пожарной опасности - 3,2. Основные условия, определяющие горимости

лесов - погодные условия, заросшие сопредельные территории сельхозформирований. Сроки пожароопасного сезона: апрель - ноябрь.

	Наименование участкового лесничества	Общая площадь	Средний класс пожарной опас-	Примечание
1	Канашское	8848	3,8	72,5 % - лесного фонда относится к 4 классу пожарной опасности, 26,5% - к 3 классу пожарной опасности
2	Шенталинское	13009	3,8	
3	Тархановское	12310	3,9	
4	Денискинское	6843	3,5	
5	Ново-Кувакское	5913	3,4	
	Всего по лесничеству	46923	3,7	

Средне статистические сроки пожароопасного сезона с мая по октябрь.

Информация об органах государственной власти, их территориальных подразделениях, осуществляющих организацию тушения лесных пожаров, а также о государственных учреждениях и других организациях, осуществляющих работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности.

Оперативная группа по организации тушения лесных пожаров на территории муниципального района Шенталинский - руководитель оперативной группы заместитель главы администрации муниципального района Шенталинский Ломкин Николай Иванович, телефон 8-927-73-075-63.

Член оперативной группы - главный специалист по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Шенталинский Чернов Иван Геннадьевич, телефон 8(84652)-2-18- 77.;

Член оперативной группы - начальник ЕДДС муниципального района Шенталинский Минбаев Р.Ф., телефон 8(84652)-2-11-88.

ГКУ СО «Самарские лесничества» Шенталинское лесничество: 446910. Самарская область, жд. ст. Шентала. ул. Советская, 40, телефон 8 (846 52) 2-17-78.

УГЛиПН по Шенталинскому лесничеству: 446910, Самарская область, жд. ст. Шентала. ул. Советская, 40, телефон 8(846 52) 2-12-69. Главный консультант Ляпин Андрей Николаевич ГБУ СО «Самаралес» директор Логунов Сергей Александрович: г. Самара, ул. Куйбышева, 145.

ГБУ СО «Самаралес» Шенталинское управление: 446910. Самарская область, жд. ст. Шентала, ул. Советская, 40, телефон 8 (846 52) 2-11-51; 2-13-90. Руководитель Шенталинского управления Мокшанов Сергей Петрович.

Планом по противопожарным мероприятиям предусмотренные гос. заданием на 2020 год ГБУ СО «Самаралес» Шенталинское управление.

Наименование работы	Ед. изм.	2020 год
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста	га	300,0
Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами	км	5,5
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос	км	795,0
Устройство новых противопожарных минерализованных по-	км	10,0
Организация наземного патрулирования	га	46923,0
Изготовление и установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	10
Содержание стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о лесах	шт.	28

Будут установлены шлагбаумы, аншлаги (28 шт.), благоустроены беседки для отдыха. Необходимо работать сообща на результат. Необходимо главам поселений организовать контроль отжига травы и мусора (свалок). Населенные пункты прилегающие к лесу или находящие на территории леса необходимо опаживать и обязательно окашивать. Предлагаю главам сельских поселений заключить договора с Шенталинским управлением «Самаралес» и провести данную работу.

**Главного консультанта управления государственного лесного и пожарного надзора по Шенталинскому лесничеству, Ляпина Андрея Николаевича.**

Работы по опашке (3 метра) леса проводится согласно требованию правил пожарной безопасности. В 2020 году работы будут проводиться согласно плану по опашке леса в полном объеме. Арендаторы заплатили штраф в размере 350 тыс. руб. за нарушение правил противопожарной безопасности.

#### **№4 Информация:**

**«О состоянии дел по пожарной безопасности населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров, сельских поселений Артюшкино, Каменка, Шентала».**

Глава сельского поселения Артюшкино, Панина Людмила Ивановна.

1. Площадь населённого пункта ж.д. р-д Кодурча сельского поселения Артюшкино составляет 2,6 га. Зарегистрировано 56 человек. Прошлым летом проживали 28 человек. На 1 апреля постоянно проживающих было выявлено 19 человек. Из них проживающих без регистрации 4 человека:

- 2 человека из Хутора Рыжевой (Сергеева Лидия Ивановна и Сергеев Алексей Андреевич - Садовая, 8)

- 2 человека из ст. Шентала (Шандыбина Елена Петровна – Лесная 1 и Медянцеv Андрей Николаевич – Центральная, 2 кв. 1)

Собрана информация, что к 1 мая поселятся по месту регистрации ещё 8 человек. Итого летом будут проживать 27 человек.

2. Проведена в разъезде Кондурча разъяснительная работа с жителями, проживающими на данный момент (со сбором подписей) о недопущения сжигания сухой травы, мусора и развода костров в лесной зоне, соблюдения правил пожарной безопасности в жилых помещениях, об очищении прилегающих территорий от горючего мусора. Работа будет продолжена по мере приезда жителей.

3. Вместе с депутатом Королёвой Раисой Герасимовной выявлены пустующие дома:

Название улицы	Количество пустующих домов	Примечание
Железнодорожная	5	
Садовая	5	
Лесная	2 квартиры	
Центральная	4 дома и 3 квартиры	
Заводская	2 дома и 2 квартира	
Школьная	2	
Итого	18 домов и 7 квартир	

4. Выявлены инициативные жители, которые будут контролировать выполнение противопожарных требований: Королёва Раиса Герасимовна – депутат Собрания Представителей с.п. Артюшкино и житель населённого пункта Башаров Сергей Васильевич. У них имеются контактные телефоны: 01, 112, 8 (984652)2-11-88

5. Основными проблемными вопросами на предстоящий пожароопасный период 2020 года в разъезде Кондурча остаются:

-социально- неадаптированные группы населения;

( Медянцеv Андрей Николаевич – инвалид 1 группы по зрению и ещё 9 человек пожилых людей, которые проживают одни).

- в этом году в резервуаре, который являлся источником наружного противопожарного водоснабжения вода иссякла. Единственным местом для забора воды является колодец по ул. Садовая, д.2;



- устройство защитных противопожарных полос;
- вывоз горючего мусора, собранного при очистке прилегающих территорий (вокруг домов).

**Глава сельского поселения Каменка, Окладов Николай Владимирович.**

В целом в поселении дела по пожарной безопасности находятся в удовлетворительном состоянии. В каждом селе имеются водоемы с пирсами для забора воды. ДПК укомплектована штатом полностью, 3 человека. Дежурство осуществляется посменно.

Имеются проблемы по обеспечению пожарной безопасности в селе Новый Кувак. Земли сельхозназначения продолжают зарастать лесом так называемый самосев. Они представляют угрозу населенному пункту, так и лесу. Необходима срочная опашка этих полей.

В настоящее на улице Березовой проживает расположено 6 домов где проживает 17 человек.

Из них: - детей 6 чел.- пенсионеров 3 человека.

В каждом доме имеется индивидуальная скважина. Дорога с твердым покрытием, забор воды проводится в самом селе из пруда, расстояние 500 метров. Мусор (не ТБО) убирается жителями и вывозится на свалку села.

Проводится работа совместно с ЕДДС района по оформлению паспорта села Новый Кувак.

Необходимо провести следующую работу по соблюдению первичных мер пожарной безопасности:

- в обязательном порядке провести опашку по договору с Шенталинским управлением ГБУ «Самаралес»;
- провести уборку мусора с прилегающей к лесу территории;
- повести в нормативное состояние источник наружного водоснабжения.

**Глава сельского поселения Шентала, Миханьков Василий Иванович.**

В настоящее в поселке Северный проживает 27 человек. По социальному статусу в основном являются пенсионерами, требующими особого внимания.

Проводится работа совместно с ЕДДС района по оформлению паспорта поселка Северный.

Необходимо провести следующую работу по соблюдению первичных мер пожарной безопасности:

- в обязательном порядке провести опашку по договору с Шенталинским управлением ГБУ «Самаралес»;
- провести уборку мусора с прилегающей к лесу территории;
- повести в нормативное состояние источник наружного водоснабжения.

**№5 Руководитель МКУ «управление сельского хозяйства м.р. Шенталинский» Яковлев Василий Сергеевич.**

Земли сельхозназначения где имеются собственники не подвержены горению. В основе своей горят земли перераспределения, где нет собственников. Большая проблемой остается земли (4318 тыс .га) бывшего государственного предприятия «Канаш». В настоящее время нет отработанного механизма передачи их в муниципальную собственность. Поэтому в настоящее время они продолжают зарастать бурьяном и представляют большую угрозу распространению пожаров. Главам необходимо проводить с населением по разъяснительную работу по предупреждению пожарной безопасности, определяться с собственниками земли. Чем меньше бесхозной земли, тем меньше условий к возникновению пожаров.

Заместитель Главы муниципального района Шенталинский – заместитель председателя КЧС и ОПБ района



Н.И. Ломкин

Секретарь комиссии

И.Г. Чернов



КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

№ 4

3 апреля 2020 года

ж/д\_ст. Шентала

Заслушав и обсудив доклад заместителя начальника ОНД и ПР по м.р. Челно-Вершинский и Шенталинский Изендимирова А.Е., информации начальника ПСЧ -131 Гимаева Т.Х., руководителя Шенталинского управления ГБУ СО «Самаралес» Мокшанова С.П. главного консультанта управления государственного лесного и пожарного надзора по Шенталинскому лесничеству Ляпина А.Н., глав сельских поселений Шентала (Миханькова В.И.), Артюшкино (Паниной Л.И.), Каменка (Окладова Н.В.),

Комиссия решила:

Рекомендовать.

1. Руководителю МКУ «Управление сельского хозяйства м.р. Шенталинский» Яковлеву В.С.:

1.1. - провести на регулярных оперативных совещаниях с руководителями сельхозпредприятий и фермерских хозяйств инструктаж по недопущению сжигания соломы, стерни, сухой травы, мусора, проведения сельхозпалов, и других пожароопасных работ на полях, прилегающих к лесным массивам;

Срок: постоянно.

1.2. - предупредить руководителей сельхозпредприятий и фермерских хозяйств о персональной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

1.3. - руководителям сельхозпредприятий подготовить имеющуюся технику для использования при тушении пожаров на землях сельхозназначения, средства первичного пожаротушения и запасы воды.

Рекомендовать.

2. Главам сельских поселений муниципального района Шенталинский:

2.1. - издать нормативно-правовые акты по особому противопожарному режиму и порядке выжигания сухой травянистой растительности на территории муниципального района;

Срок: до 08 апреля 2020 года.

2.2. - рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ сельских поселений состояние противопожарной защиты жилого сектора, населенных пунктов, и их готовность к весенне-летнему пожароопасному периоду;

Срок: до 08 апреля 2020 года.

2.3. - провести с населением в сельских поселениях разъяснительную работу о недопущении сжигания стерни, сухой травы, мусора, проведения сельхозпалов, организовать выявление и своевременное пресечение подобных случаев, используя возможности административной комиссии;

Срок: постоянно;

2.4. - провести обследование населенных пунктов, с целью проверки состояния подъездных путей, обеспеченности противопожарным водоснабжением, своевременности выполнения мероприятий,

исключающих возможность перехода огня лесных и степных пожаров на здания и сооружения (устройство минерализованных защитных полос, посадка лиственных насаждений, очистка прилегающей к населенным пунктам территорий от сухой растительности и сгораемого мусора), состояния боеготовности добровольных противопожарных формирований (ДПК, ДПД), возможности использования землеройной и водовозной техники, с рассмотрением на заседании КЧС и ОПБ сельских поселений;

Срок: до 15 апреля 2020 года.

2.5. – заключить договора с ГКП СО «АСАДО» филиалом Шенталинское ДЭУ (директор Галяутдинов Ш.Ш.) и ГБУ СО «Самаралес» Шенталинское управление (руководитель Мокшанов С.П.) для использования специальной техники (пожарные машины, водовозки, бульдозеры, грейдеры) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории сельских поселений;

2.6. – организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей и социально неадаптированных групп населения;

Срок: с 15 апреля по 30 сентября 2020 г.

2.7. – закрепить за каждым домовым хозяйством граждан один из видов противопожарного инвентаря (ведро, багор, лестница, топор) из соотношения 6:1:1:1 на каждые 10 домов.

Срок: до 25 апреля 2020 года.

2.8. - проверить исправность пожарных гидрантов, а также подготовить площадки возле водозаборов, для беспрепятственного подъезда пожарной техники для забора воды, а также установить таблички с обозначением мест расположения пожарных гидрантов и пирсов для забора воды;

Срок: постоянно.

2.9. - уточнить порядок оповещения населения при возникновении пожаров.

Срок: до 25 апреля 2020 года.

2.10. – усилить контроль за ветхими и бесхозными зданиями и нежилыми домами на территории поселения;

Срок: постоянно.

2.11. – совместно с электросетевыми организациями (Самарские электросети - Шенталинские РЭС и АО ССК Шенталинский участок СЭС) продолжить работу по выявлению и отключению ветхих и бесхозных энергопринимающих устройств от электрической сети, в целях исключения возникновения пожаров от коротких замыканий.

Срок: постоянно

2.12. – главам сельских поселений Шентала (Миханькову В.И.), Артюшкино (Паниной Л.И.), Каменка (Окладову Н.В.), совместно ГБУ СО «Самаралес» Шенталинское управление (Мокшановым С.П.), заключить договора (соглашения) и провести опаживание противопожарное — противопожарное мероприятие, направленное на предотвращение неконтролируемого распространения, низового лесного пожара населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров;

Срок: с началом противопожарного режима.

2.13. – главе сельского поселения Шентала (Миханькову В.И.), совместно с инструктором по профилактике пожарной безопасности ПСЧ-131 организовать разъяснительную работу среди населения о запрете развода костров в лесной зоне, в особый противопожарный период, согласно требованию статьи 2.1.15, закона Самарской области от 01.11.2007 года №115 –ГД.

Срок: постоянно.

2.14. – заключить договора (соглашения) с ГБУ СО «Самаралес» Шенталинское управление (руководитель Мокшанов С.П.) для проведения опашки (минерализованные полосы) населенных пунктов, с целью предотвращения угрозы распространения пожаров.

Срок: с началом противопожарного режима.

3.Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального района Шенталинский:

3.1. - обеспечить объекты исправными средствами первичного пожаротушения в требуемом количестве, произвести техническое обслуживание имеющихся огнетушителей в специализированных организациях, оборудовать места для хранения огнетушителей;

- 3.2. - произвести проверку наружных противопожарных водосточников на территории объектов, при необходимости произвести их ремонт, обозначить места расположения и направление движения к ним знаками;
- 3.3. - произвести очистку территорий объектов и закрепленных участков от горючего мусора, обеспечить его вывоз, не допускать сжигания мусора;
- 3.4. - провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для работников по отработке действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);  
Срок: до 25 апреля 2020 года.
4. Начальнику ЕДДС муниципального района Шенталинский (Минбаеву Р.Ф.) совместно с Главами сельских поселений:
- 4.1. - осуществить плановую проверку готовности пожарных автомашин и расчетов ДПК сельский поселений (Васильевка, Каменка, Салейкино, Четырла) к действиям в пожароопасный период;
- 4.2. - осуществлять корректировку графиков дежурства ДПК в пожароопасный период.  
Срок: постоянно.
- 4.3. - подать заявку на приобретение бензина (ГСМ) и автозапчастей для автомашин пожаротушения АРС-14;  
Срок: до 25 апреля 2020 года.
- 4.4.- проверить и актуализировать списки абонентов включенных автоматизированную систему оповещения (АСО-2), списки абонентов включенных в стойку циркулярного вызова (СЦВ), а также проверить готовность своевременного оповещения населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре;  
Срок: до 25 апреля 2020 года.
5. Начальнику Шенталинского территориального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ Северного управления Министерства образования и науки Самарской области (Киреевой С.В.):
- 5.1. – организовать распространение среди преподавательского состава, обучающихся и родителей памяток, листовок, буклетов по вопросам пожарной безопасности;  
Срок: до 25 апреля 2020 года.
- 5.2. - провести объектовые тренировки в образовательных учреждениях по теме: «Приведение в повышенную готовность объекта по сигналу «Возгорание».  
Срок: до 25 апреля 2020 года.
6. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Шенталинский:
- 6.1. - совместно с главным редактором МАУ «Шенталинские вести» (Хайдаровой Р.Р.) обеспечить систематическое информирование населения о пожарной обстановке, организовать разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности и порядке действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;  
Срок: постоянно.
- 6.2. - подготовить и принять нормативно - правовой акт «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2019 года на территории муниципального района Шенталинский»;  
Срок: до 8 апреля 2020 года.
7. Руководителю Государственного бюджетного учреждения Самарской области Шенталинского управления «Самаралес» (Мокшанову С.П.):
- 7.1. - выполнить мероприятия, исключаяющие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности).  
Срок: до 25 апреля 2020 года.

7.2. - информировать единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района Шенталинский о месте и площади проведения сельскохозяйственных палов и контролируемых отжигих травы;

7.3. - провести мероприятия по опашке лесных массивов и созданию минерализованных полос.

Срок: постоянно.

8. Директору МП «Шенталинское ПОЖКХ» (Ворожееву А.П.):

8.1. - подготовить имеющуюся водовозную и землеройную технику для возможного использования в тушении пожаров.

Срок: на период пожароопасного сезона.

9. Информацию о выполнении протокольных поручений предоставить секретарю районной комиссии по ЧС и ОПБ в установленные сроки.

Заместитель председателя комиссии по  
предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и  
обеспечению пожарной безопасности



Н.И. Ломкин

