

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШЕНТАЛИНСКИЙ

**Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности муниципального
района Шенталинский**

**МАТЕРИАЛЫ
к заседанию комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности
муниципального района Шенталинский
«13» апреля 2018 года**

**ст. Шентала
2018 год**

1.

ПОВЕСТКА

внеочередного заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Шенталинский Самарской области

13 апреля 2018 года

Место проведения: зал заседаний Администрации муниципального района Шенталинский.

Время проведения: 10:00.

Повестка «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и предупреждению природных пожаров на территории муниципального района Шенталинский»

Вопрос №1 Информация:

Первый заместитель Главы муниципального района Шенталинский Федюнин Александр Иванович. «О задачах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и предупреждению природных пожаров на территории муниципального района Шенталинский»

Время (5мин)

Вопрос №2 Доклад:

«Анализ пожарной безопасности по итогам 2017 года на объектах муниципального района Шенталинский и задачи на 2018 год».

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский Томаров Владимир Станиславович.

Время (10-15- минут).

Вопрос №3 Информация:

«О состоянии дел пожарной безопасности на территории муниципального района Шенталинский в весенне-летний пожароопасный период и предупреждению природных пожаров на территории муниципального района».

Начальник ПСЧ-131, противопожарной службы, Салахияев Фазыл Минвалиевич.

Время (10мин)

Вопрос №4 Информация:

« О состоянии дел по пожарной безопасности в лесах муниципального района Шенталинский».

Руководитель Шенталинского отделения ГБУ Самарской области «Самаралес», Мокшанов Сергей Петрович. Время (10мин).

Главный консультант управления государственного лесного контроля и пожарного надзора по Шенталинскому лесничеству департамента лесного хозяйства министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Ляпин Андрей Николаевич. Время (5 мин.)

Вопрос №5 Информация:

«О состоянии дел по пожарной безопасности на территории сельского поселения Старая Шентала»

Глава сельского поселения Фадеева Лариса Сергеевна. Время (10 мин)

Заключительное слово:

Председатель КЧС и ОПБ района Федюнин Александр Иванович

Приглашены!

Главы сельских поселений.

Секретарь комиссии



И.Г.Чернов

П О Р Я Д О К

проведения заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального района Шенталинский
13.04.2018 года

Добрый день, уважаемые члены комиссии и приглашенные!

На заседании сегодня присутствуют 15 членов комиссии. По уважительным причинам отсутствуют 2 члена комиссии.

Какие предложения по началу работы комиссии?

Поступило предложение начать работу комиссии. Кто за то, чтобы начать работу, прошу голосовать.

На повестку дня сегодня выносятся следующие вопросы:

Вопрос №1

1 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и предупреждению природных пожаров на территории муниципального района Шенталинский»

Первый заместитель Главы м.р. Шенталинский, председатель КЧС и ОПБ района Федюнин Александр Иванович.

Время (5-10 минут). Вопросы.

Вопрос №2

Доклад

«Анализ пожарной безопасности по итогам 2017 года на объектах муниципального района Шенталинский и задачи на 2018 год».

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский Изендимиров Артем Евгеньевич.

Время (10-15- минут).

Вопрос №3

Информация:

«О состоянии дел пожарной безопасности на территории муниципального района Шенталинский в весенне-летний пожароопасный период и предупреждению природных пожаров на территории муниципального района Шенталинский».

Начальник ПСЧ-131, противопожарной службы, Салахиев Фазыл Минвалиевич.

Время (10мин)

Вопрос №4

Информация:

« О состоянии дел по пожарной безопасности в лесах муниципального района Шенталинский».

Руководитель Шенталинского отделения ГБУ Самарской области «Самаралес», Мокшанов Сергей Петрович. Время (10мин).

Вопрос №5

Информация:

«О состоянии дел по пожарной безопасности на территории сельского поселения Старая Шентала»

Глава сельского поселения Фадеева Лариса Сергеевна. Время (10 мин)

Какие предложения будут по повестке дня, есть изменения или дополнения?

Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать.

Нужно установить регламент работы комиссии. Сколько нужно времени докладчикам?

Докладчик: Изендимиров А.Е.. – 10-15 мин.;

Информация: Салахиев Ф.М. – 10 мин.;

Информация: Мокшанов С.П.– 10 мин.;

Информация: Фадеева Л.С. -10 мин.

Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут. Работу комиссии предлагаю закончить в течение часа без перерыва.

Кто за данный регламент, прошу голосовать.

Слово для доклада «Анализ пожарной безопасности по итогам 2017 года на объектах муниципального района Шенталинский и задачи на 2018 год».

предоставляется: Инспектору отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский Изендимирову Артему Евгеньевичу.

Есть вопросы к докладчику?

Слово для информации «О состоянии дел пожарной безопасности на территории муниципального района Шенталинский в весенне-летний пожароопасный период и предупреждению природных пожаров на территории муниципального района Шенталинский», предоставляется начальнику ПСЧ-131, противопожарной службы, Салахиеву Фазылу Минвалиевичу.

Есть вопросы?

Слово для информации « О состоянии дел по пожарной безопасности в лесах муниципального района Шенталинский», предоставляется руководителю Шенталинского отделения ГБУ Самарской области «Самаралес», Мокшанову Сергею Петровичу

Есть вопросы?

Слово для информации «О состоянии дел по пожарной безопасности на территории сельского поселения Старая Шентала», предоставляется: Главе сельского поселения Старая Шентала Фадеевой Ларисе Сергеевне.

Кто еще хочет выступить?

По обсуждаемым вопросам необходимо принять решение.

Разрешите зачитать проект решения.

Какие мнения будут у членов комиссии по проекту решения? Изменения и дополнения есть?

Кто за данное решение, прошу голосовать.

Кто против?

Воздержался?

Решение принято.

На этом повестка дня исчерпана, всем спасибо.

4.
ПРОТОКОЛ

очередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Шенталинский

«13» апреля 2018 года №5

ж/д_ст. Шентала

На заседании присутствовали члены комиссии:

- Федюнин А.И. - первый заместитель Главы муниципального района -
председатель комиссии по ЧС и ОПБ;
Салахияев Ф.М. - начальник Шенталинской ПСЧ - 131, заместитель
председателя комиссии (по согласованию);
Чернов И.Г. - ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС
Администрации района, секретарь комиссии.

Члены районной комиссии:

- Антипов А.П. - начальник О МВД РФ по Шенталинскому району
(по согласованию);
Ворожеев А.П. - директор «МП Шенталинское ПОЖКХ» (по согласованию);
Михайлов В.В. - гл. врач Шенталинской ЦРБ (по согласованию);
Феоктистов Д.В. - начальник Шенталинские РЭС -
«МРСК Волги» (по согласованию);
Сенюков В.Н. - начальник Шенталинского участка СЭС
АО «ССК» (по согласованию);
Хайдарова Р.Р. - главный редактор МАУ «Редакция газеты Шенталинские вести»
по согласованию;
Минбаев Р.Ф. - начальник ЕДДС м. р. Шенталинский;
Галяутдинов Ш.Ш. - директор Шенталинского ДЭУ; (по согласованию)
Шуркина М.М. - председатель Шенталинского РайПО (по согласованию);
Валеев М.И. - главный ветеринарный врач Шенталинской районной станции
по борьбе с болезнями сельскохозяйственных
животных (по согласованию);
Мокшанов С.П. - руководитель Шенталинского отделения
Самарского управления ГБУ Самарской области
«Самаралес» (по согласованию)
Вищунов Ф.П. - начальник филиала «Самарагаз» ООО «СВГК»
управление № 14 «Шенталарайгаз».
(по согласованию).

Приглашены: - Глава ⁷сельских поселений, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский Изенди-
миров Артем Евгеньевич.

Вопрос №1. «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и предупреждению природных пожаров на территории муниципального района Шенталинский»

Первый заместитель Главы м.р. Шенталинский, председатель КЧС и ОПБ района Федюнин Александр Иванович.

Статистика: 2017 год 1. с. Верхняя Хмелевка, ул. Фадеева, д. 1. Горел строительный вагончик на S=10 кв.м.

2. ж/д станция Шентала, ул. Спортивная д. 37. Горела частная баня на S=15 кв.м.
3. с. Старая Шентала, ул. Советская, д. 31. Горел частный дом на S=20 кв.м.
4. ж/д станция Шентала, ул. Льва Толстого д. 79. Горел частный дом на S=80 кв.м.
5. д. Карабикулово, ул. Центральная, д. 10. Горел сарай на S=64 кв.м.
6. д. Семеново-Шарла ул. Школьная, д. 9. Горели надворные постройки на S=20 кв.м.
7. с. Багана, ул. Калинина, д. 11. Горел частный дом на S=50 кв.м.
8. д. Старое Афонькино, ул. Верхняя, д. 19. Горела частная баня на S=15 кв.м.
9. д. Васильевка, ул. Центральная, д. 31. Горел частный дом и надворные постройки на S=92 кв.м.

Погибших и травмированных нет.

2018 год

1. ст. Шентала, ул. Калинина, д. 21. Горел жилой дом и надворные постройки на S=200 кв.м.
2. с. Багана, ул. Школьная, д. 67. Горел жилой дом на S=100 кв.м.
3. с. Старая Шентала, ул. Советская, д. 31. Горел жилой дом на S=50 кв.м"
4. ст. Шентала, ул. Ленина, д. 20. Горел жилой дом на S=12 кв.м.
5. ст. Шентала, ул. Советская, д. 15. Горел не жилой, аварийный, расселенный дом на S=2 кв.м.
6. ст. Шентала, ул. Советская, д. 14. Горел не жилой, аварийный, расселенный дом на S=20 кв.м.
7. п. Ясная Поляна, ул. Центральная, д.12. Горела частная баня на S=18 кв.м.
8. д. Старое Суркино, ул. Центральная, д.16. Горела частная баня на S=18 кв.м.
9. хутор Рыжевой, ул. Лесхозная, д.9. Горела крыша частного дома на S=40 кв.м.
10. с. Каменка, ул. Речная, д.9. Горел частный дом на S=64 кв.м.
11. с. Багана, ул. Школьная, д. 58. Горела частная баня на S=5 кв.м"
- 12 с. Карабикулово, ул. Центральная, д. 92. Горела частная баня на S=24 кв.м.

Погибло-6 чел. травмировано-2 чел.

Руководствоваться статьёй 30 Федерального закона «О пожарной безопасности», статьёй 12 Закона Самарской области «О пожарной безопасности» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории района.

Установить особый противопожарный режим на территории с 20 апреля по 30 сентября 2018 года.

Рекомендовать:

Шенталинскому лесничеству (Ляпину А.Н.), Шенталинскому отделению «Самаралес» (Мокшанову С.П.).

на период особого противопожарного режима:

обеспечивать оперативное принятие решений об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определённых видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности, в том числе проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, а также оперативную проверку поступившей информации о возникновении пожара и термических точках, обнаруженных средствами космического мониторинга;

разработать и утвердить на пожароопасный период 2018 года графики патрулирования совместно О МВД по Шенталинскому району и ОНД и ПР Камышлинского, Шенталинского и Клявлинского районов.

Главам сельских поселений на территориях:

обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на населённые пункты и отдельно расположенные объекты в части устройства минерализованных полос (опашка), скашивания сухой травы, тростника, в том числе в поймах рек, находящихся в границах населённых пунктов;

запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населённых пунктов, организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках;

создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения и принять меры по содержанию в исправном состоянии средств связи и оповещения населения о пожаре в населённом пункте с ежемесячной проверкой их исправности и работоспособности;

организовать патрулирование территорий населённых пунктов силами членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения;

организовать в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огне-тушащих средств;

обеспечить готовность добровольных пожарных команд к тушению природных пожаров.

Шенталинской ЦРБ (Михайлову В.В.), Шенталинскому пансионату для ветеранов труда (дом интернат для престарелых и инвалидов) (Малофеева ОН.), Клявлинскому социальному приюту для детей и подростков «Надежда», (Красновой Н.И.)

с круглосуточным пребыванием людей усилить дежурство дополнительным персоналом, а также организовать проверки соблюдения, в том числе в ночное время, мер пожарной безопасности.

Руководителям организаций и предприятий на территории района независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для работников по отработке действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);

привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения;

ограничить производство пожароопасных работ на взрывопожароопасных объектах, в полосах отчуждения линейных сооружений (за исключением аварийно-восстановительных работ).

Вопрос №2 Докладчик:

«Анализ пожарной безопасности по итогам 2017 года на объектах муниципального района Шенталинский и задачи на 2018 год».

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский Изендимиров Артем Евгеньевич.

В ОНД и ПР м.р. Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский проведен анализ пожаров, причин и условий, способствующих их возникновению, в результате которого выявлено, что с начала 2018 года по настоящее время на территории муниципального района Шенталинский, зарегистрировано 12 пожаров и загораний (9 за АППГ, +33%). Погибло 6 человек (0 за АППГ), травмировано – 2 (0 за АППГ). Гибели детей на пожарах не зарегистрировано. Основными причинами пожаров остаются: нарушение правил устройства и эксплуатации печей, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

С момента схода основной массы снега, как правило, наступает пожароопасный период. Данный период времени требует особого внимания к пожарной безопасности объектов и территорий муниципального района Шенталинский. С момента установления на территории Самарской области особого противопожарного режима, как правило, накладывается ряд ограничений, а именно:

- запрет на разведение костров и пользование открытым огнем;
- ограничение посещения лесов гражданами и др.

До введения на соответствующей территории особого противопожарного режима разведение костров и пользование открытым огнем разрешено при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленными следующими нормативными документами:

- приказом МЧС России от 26.01.2016 года № 26 «Об утверждении порядка использования открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса» (далее – приказ МЧС № 26);

- пунктами 72.1, 72.2, 77, 218 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Далее – ППРФ № 390).

О планировании проведения работ, предусмотренных приказом МЧС № 26, необходимо предварительно уведомлять ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области, органы местного самоуправления, а также руководство пожарно-спасательной части № 131. Выполнять вышеуказанные работы целесообразно сразу после схода основной массы снега до наступления пожароопасного сезона или/и после окончания пожароопасного сезона, в зависимости от местных условий.

Не допускается каких-либо выжиганий на территориях с действующим особым противопожарным режимом (п.17 ППРФ № 390), а также на земельных участках, находящихся на торфяных почвах.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. (п. 72.3 ППРФ № 390).

Необходимо обратить внимание на постановление правительства РФ от 30.12.2018 № 1717 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Изменения касаются, в первую очередь правообладателей земельных участков и сельхозпредприятий.

Также напоминаю руководителям организаций всех уровней о необходимости поддержания в работоспособном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения, свободных подъездов к зданиям, строениям, сооружениям, создание и работу профилактических групп на территориях сельских поселений, следить за очисткой прилегающих территорий к зданиям от горючего мусора и сухой травы.

За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ, а именно:

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Вопрос №3 Информация:

«О состоянии дел пожарной безопасности на территории муниципального района Шенталинский в весенне-летний пожароопасный период и предупреждению природных пожаров на территории муниципального района Шенталинский».

Начальник ПСЧ-131, противопожарной службы, Салахиев Фазыл Минвалиевич.

За истекший период 2018 года на территории м.р. Шенталинский чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано

- Произошло: - пожаров 12 (АППГ-9) - погибло 6 человек (АППГ-0)

- на пожарах травмировано 2 человек (АППГ-0)

Общее количество выездов-186 из них:

ПТУ и ПТЗ -7 Ложные -0 ПСП-57 Прочие-21

В муниципальном районе Шенталинский на тушение очагов природных пожаров имеются следующие силы и средства:

-ПСЧ-131, 4 ед. техники, 26 чел. л/с-ДПК с.п. Каменка 1 ед. техники, 2 чел. л/с

-ДПК с.п. Салейкино 1 ед. техники, 3 чел. л/с-ДПК с.п. Васильевка 1 ед. техники, 1 чел. л/с

-ДПК с.п. Четырла 1 ед. техники, 2 чел. л/с ;-ПХС 3 ед. техники, 2 чел. л/с

Зафиксировано 2 случая нарушения технического регламента пожар в с. Старое Суркино, д. Карабикулово - Причина значительная удаленность пожара от места дислокации ближайшего пожарного подразделения.

Основными проблемными вопросами на предстоящий пожароопасный период 2018 года остаются:

- наружное противопожарное водоснабжение отдельных населенных пунктов м.р. Шенталинский;
- не контролируемый пал сухой травы гражданами;
- у пожарных автомобилей ДПК м.р. Шенталинский просрочен полис ОСАГО;
- в случае служебной необходимости не всегда удается связаться с должностными лицами сельских поселений.
- естественные источники противопожарного водоснабжения (пруды, реки) не оборудованы пирсами либо подъезд к ним пожарной техники фактически отсутствует;
- необходимо провести работу по расчистке территорий прилегающих к населенным пунктам от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

Вопрос №4 Информация:

« О состоянии дел по пожарной безопасности в лесах муниципального района Шенталинский».

Руководитель Шенталинского отделения ГБУ Самарской области «Самаралес», Мокшанов Сергей Петрович.

Общая характеристика лесов на территории лесничества (лесопарка)

Хвойные-14% преобладающая порода-Сосна; твердолиственные-15% преобладающая порода-Дуб; мягколиственные-71% преобладающая порода-Осина. Общая площадь лесничества 46923,2 га, в том числе Челно-Вершинский район 9906,1 га, Шенталинский район 37017,1 га. Средний класс природной пожарной опасности - 3,2. Основные условия, определяющие горимости лесов - погодные условия, заросшие сопредельные территории сельхозформирований. Сроки пожароопасного сезона: апрель - ноябрь.

	Наименование участкового лесничества	Общая площадь	Средний класс пожарной опасности	Примечание
	Канашское	8848	3,8	72,5 % - лесного фонда относится к 4 классу пожарной опасности, 26.5% - к 3 классу пожарной опасности
	Шенталинское	13009	3,8	
	Тархановское	12310	3,9	
	Денискинское	6843	3,5	
	Ново-Кувакское	5913	3,4	
	Всего по лесничеству	46923	3,7	

Средне статистические сроки пожароопасного сезона с мая по октябрь.

Информация об органах государственной власти, их территориальных подразделениях, осуществляющих организацию тушения лесных пожаров, а также о государственных учреждениях и других организациях, осуществляющих работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности.

Оперативная группа по организации тушения лесных пожаров на территории муниципального района Шенталинский - руководитель оперативной группы заместитель главы администрации муниципального района Шенталинский Федонин Александр Иванович, телефон 8-927-731 -45-20.

Член оперативной группы - главный специалист по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Шенталинский Чернов Иван Геннадьевич, телефон 8(84652)-2-18- 77. ;

Член оперативной группы - начальник ЕДДС муниципального района Шенталинский Минбаев Р.Ф., телефон 8(84652)-2-11-88.

ГКУ СО «Самарские лесничества» Шенталинское лесничество: 446910. Самарская область, жд. ст. Шентала. ул. Советская, 40, телефон 8 (846 52) 2-17-78. Главный лесничий Шамин Сергей Александрович.

УГЛиПН по Шенталинскому лесничеству: 446910, Самарская область, жд. ст. Шентала. ул. Советская, 40, телефон 8(846 52) 2-12-69. Главный консультант Ляпин Андрей Николаевич
ГБУ СО «Самаралес» директор Логунов Сергей Александрович: г. Самара, ул. Куйбышева, 145.

ГБУ СО «Самаралес» Шенталинское управление: 446910. Самарская область, жд. ст. Шентала, ул. Советская, 40, телефон 8 (846 52) 2-11-51; 2-13-90. Руководитель Шенталинского управления Мокшанов Сергей Петрович.

Будут установлены шлагбаумы, аншлаги (28 шт.), благоустроены беседки для отдыха. Необходимо работать сообща на результат. Необходимо главам поселений организовать контроль отжига травы и мусора (свалок). Населенные пункты прилегающие к лесу или находящиеся на территории леса необходимо опаживать и обязательно окашивать. Предлагаю главам сельских поселений заключить договора с Шенталинским управлением «Самаралес» и провести данную работу. Расчет сил и средств для борьбы с лесными пожарами достаточен. Таблица прилагается.

План по противопожарным мероприятиям предусмотренные гос. заданием на 2018 год ГБУ СО «Самаралес» Шенталинское управление

Наименование работы	Ед. изм.	2018 год
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста	га	300,0
Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами	км	5,5
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос	км	795,0
Устройство новых противопожарных минерализованных полос	км	10,0
Организация наземного патрулирования	га	46923,0
Изготовление и установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	10
Содержание стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о лесах	шт.	28
Организация новых зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	шт.	-
Содержание действующих зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	шт.	15

Вопрос №5 Информация:

«О состоянии дел по пожарной безопасности на территории сельского поселения Старая Шентала» Глава сельского поселения Фадеева Лариса Сергеевна.

На территории сельского поселения Старая Шентала не стабильная обстановка в плане пожарной безопасности. В 2017 году в феврале в поселении сгорели 2 жилых дома и бесхозная пилюрама, пострадавших нет. Несколько раз горела свалка в с.Багана. Весной 2018 года сгорели 2 жилых дома, где погибли их хозяева. Это одни и те же люди, которые вели не здоровый образ жизни, употребляли спиртные напитки. Так же это случилось из-за неосторожного обращения с огнем. В связи этими событиями активизирована работа по стабилизации обстановки с пожарами и последствиями от них на территории сельского поселения

Администрацией на 2018 год запланирован ряд мероприятий по укреплению противопожарной безопасности сельского поселения. Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в администрации поселения составляет 15000 тыс. рублей.

Для предупреждения пожаров в селе и участия в их тушении, а также для сдерживания огня до приезда пожарных в сельском поселении создана добровольная пожарная команда в количестве 12 человек. Добровольная пожарная команда создана из числа жителей сел. Члены добровольной пожарной команды осуществляют свою деятельность на общественных началах. Команда находится в оперативном подчинении у главы поселения.

Организовано дополнительное патрулирование территорий с привлечением сотрудников администрации поселения, добровольных пожарных для проверки соблюдения правил пожарной безопасности в местах проживания многодетных семей и одиноких престарелых граждан, социально неблагополучных слоев населения, лиц без определенного места жительства. Привлечены депутаты сельского поселения, уличные комитеты, социальные работники, активисты сел для

проведения разъяснительной (профилактической) работы с гражданами по соблюдению правил пожарной безопасности.

Оповещение населения в случае возникновения ЧС производится телефонной связью. Распространены памятки по обеспечению правил пожарной безопасности в жилых домах. Оформлены информационные стенды в каждом населенном пункте на противопожарную тематику. Проводится работа в виде объявлений на информационных стендах

Здания всех социально значимых объектов оборудованы системой охранно-пожарной сигнализации, табличками с аварийным освещением и надписью «ВЫХОД», имеются средства пожаротушения, огнетушители в необходимом количестве. Разработаны и вывешены планы эвакуации людей в случае пожара. Имеются инструкции о действиях сотрудников при возникновении пожара.

Специалистами администрации, проводится разъяснительная работа с жителями населенных пунктов и на объектах муниципальной собственности по пожарной безопасности. Обучение граждан проводится на сходах, собраниях граждан по месту проживания, где распространяются памятки по мерам пожарной безопасности в жилом секторе.

Рекомендовано жителям провести беседы с детьми, рекомендовано сено, располагать на безопасном расстоянии от строений. Рекомендовано вывозить мусор на свалку. На собраниях граждан и в ходе проведения инструктажа населению Администрацией поселения производится публикация в средствах массовой информации материалов по пожарной безопасности, а именно выпускается «Вестник поселения Старая Шентала», который распространяется в местах с массовым пребыванием людей на территории поселения.

Среди населения распространены противопожарные памятки, и памятки жителю села о действиях при обнаружении и тушении пожара. В настоящее время проводятся дополнительные противопожарные инструктажи и распространяются противопожарные памятки населению.

Постоянными источниками для забора воды являются водонапорные башни, расположенные на территории каждого поселения, в случае необходимости осуществляется их незамедлительный ремонт и обслуживание с целью обеспечения их бесперебойного функционирования. Источники наружного противопожарного водоснабжения (водонапорные башни) находятся в постоянной готовности к незамедлительному и беспрепятственному отбору воды пожарной техникой.

В трех крупных селах имеются пожарные резервуары. Во всех селах поселения имеются противопожарные водоемы с указателями местонахождения при въезде в село.

Председатель комиссии по предупреждению
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности



А.И. Федюнин



**КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
РЕШЕНИЕ

№5

от 13 апреля 2018 года

Заслушав и обсудив доклад инспектора ОНД и ПР Изендимипрова А.Е., информации начальника ПСЧ -131 Салахиева Ф.М., руководителя Шенталинского отделения «Самаралес» Мокшанова С.П., главы сельского поселения Старая Шентала Фадеевой Л.С., руководствуясь постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2018г. № 185, «Об установлении особого противопожарного режима на территории Самарской области»,

Комиссия решила:

Рекомендовать.

1. Руководителю МКУ «Управление сельского хозяйства м.р. Шенталинский» Яковлеву В.С., совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский Томаровым В.С.:

1.1. - провести оперативное совещание с руководителями сельхозпредприятий и фермерских хозяйств инструктаж по недопущению сжигания соломы, стерни, сухой травы, мусора, проведения сельхозпалов, и других пожароопасных работ на полях, прилегающих к лесным массивам;

Срок: до 25 апреля 2018 года.

1.2. - предупредить руководителей сельхозпредприятий и фермерских хозяйств о персональной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Срок: до 25 апреля 2018 года.

1.3. - руководителям сельхозпредприятий подготовить имеющуюся технику для использования при тушении пожаров на землях сельхозназначения, средства первичного пожаротушения и запасы воды.

Срок до 30 апреля 2018 года.

Рекомендовать.

2. Главам сельских поселений муниципального района Шенталинский:

2.1. - издать нормативно-правовые акты по запрещению проведения отжига соломы, стерни и травы, а также других пожароопасных работ на полях, прилегающих к лесным массивам и населенным пунктам;

Срок: до 25 апреля 2018 года.

2.2. - рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ сельских поселений состояние противопожарной защиты жилого сектора, населенных пунктов, и их готовность к весенне-летнему пожароопасному периоду;

Срок: до 25 апреля 2018 года.

2.3. - провести с населением в сельских поселениях разъяснительную работу о недопущении сжигания стерни, сухой травы, мусора, проведения сельхозпалов, организовать выявление и своевременное пресечение подобных случаев, используя возможности административной комиссии;

Срок: постоянно;

2.4. - провести обследование населенных пунктов, с целью проверки состояния подъездных путей, обеспеченности противопожарным водоснабжением, своевременности выполнения мероприятий, исключающих возможность перехода огня лесных и степных пожаров на здания и сооружения (устройство минерализованных защитных полос, посадка листовенных насаждений, очистка прилегающей к населенным пунктам территорий от сухой растительности и сгораемого мусора), состояния боеготовности добровольных противопожарных формирований, возможности использования

землеройной и водовозной техники, с рассмотрением на заседании КЧС и ОПБ сельских поселений (протокол представить в районную комиссию по ЧС и ОПБ);

Срок: до 30 апреля 2018 года.

2.5. – заключить договора с ГКП СО «АСАДО» филиалом Шенталинское ДЭУ (директор Галяутдинов Ш.Ш.) и ГБУ СО «Самаралес» Шенталинское управление (руководитель Мокшанов С.П.) для использования специальной техники (пожарные машины, водовозки, бульдозеры, грейдеры) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, устройство защитных противопожарных полос, удаление зеленой и сухой растительности) на территории сельских поселений;

Срок до 30 апреля 2018 года.

2.6. – организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей и социально неадаптированных групп населения;

Срок: с 30 апреля по 30 сентября 2018 г.

2.7. – закрепить за каждым домовым хозяйством граждан один из видов противопожарного инвентаря (ведро, багор, лестница, топор) из соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 домов.

Срок: до 01 мая 2018 года

2.8. - проверить исправность насосных станций, пожарных гидрантов, а также подготовить площадки возле водозаборов и бесхозных плотин (прудов), для беспрепятственного подъезда пожарной техники для забора воды, а также установить таблички с обозначением мест расположения пожарных гидрантов и пирсов для забора воды;

Срок: постоянно.

2.9. - уточнить порядок оповещения населения при пожарах.

Срок: до 01 мая 2018 года.

2.10. – усилить контроль за ветхими и бесхозными зданиями и нежилыми домами на территории поселения;

Срок: постоянно.

2.11. – совместно с электросетевыми организациями продолжить работу по выявлению и отключению ветхих и бесхозных энергопринимающих устройств от электрической сети, в целях исключения возникновения пожаров от коротких замыканий.

Срок: постоянно

2.12. - главе сельского поселения Шентала (Миханькову В.И.), совместно с инструктором по профилактике пожарной безопасности ПСЧ-131 организовать разъяснительную работу среди населения о запрете развода костров в лесной зоне, в особый противопожарный период, согласно требованию статьи 2.1.15, закона Самарской области от 01.11.2007 года №115 –ГД;

Срок постоянно.

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального района Шенталинский:

3.1. - обеспечить объекты исправными средствами первичного пожаротушения в требуемом количестве, произвести техническое обслуживание имеющихся огнетушителей в специализированных организациях, оборудовать места для хранения огнетушителей;

3.2. - произвести проверку наружных противопожарных водосточников на территории объектов, при необходимости произвести их ремонт, обозначить места расположения и направление движения к ним знаками;

3.3. - произвести очистку территорий объектов и закрепленных участков от горючего мусора, обеспечить его вывоз, не допускать сжигания мусора;

3.4. - провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для работников по отработке действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);

Срок: до 01 мая 2018 года.

4. Начальнику ЕДДС муниципального района Шенталинский (Минбаеву Р.Ф.) совместно с Главами сельских поселений:

- 4.1. - осуществить проверку за исправным состоянием автомашин пожаротушения АРС-14;
- 4.2. - осуществлять корректировку графиков дежурства ДПК в пожароопасный период;
Срок: постоянно.
- 4.3. - подать заявку на приобретение бензина (ГСМ) для автомашин пожаротушения АРС-14;
Срок: до 05 мая 2018 года.
5. Единой дежурно-диспетчерской службе - начальнику ДПО муниципального района Шенталинский (Минбаеву Р.Ф.):
- проверить и актуализировать списки абонентов включенных автоматизированную систему оповещения (АСО-2), списки абонентов включенных в стойку циркулярного вызова (СЦВ), а также проверить готовность своевременного оповещения населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре;
Срок: до 05 мая 2018 г.
6. Начальнику Шенталинского отдела организации образовательных ресурсов северного управления министерства образования и науки Самарской области (Киреевой С.В.):
- 6.1. - организовать распространение среди преподавательского состава, обучающихся и родителей памяток, листовок, буклетов по вопросам пожарной безопасности;
Срок: до 01 мая 2018 года.
- 6.2. - провести объектовые тренировки в образовательных учреждениях по теме: «Приведение в повышенную готовность объекта по сигналу «Возгорание».
Срок: до 05 мая 2018 года.
7. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Шенталинский
- 7.1. - совместно с редактором МАУ «Шенталинские вести» (Хайдаровой Р.Р.) обеспечить систематическое информирование населения о пожарной обстановке, организовать разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности и порядке действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
Срок: постоянно.
- 7.2. - подготовить и принять нормативно - правовой акт «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2018 года на территории муниципального района Шенталинский»;
Срок: до 18 апреля 2018 года.
8. Руководителю Государственного бюджетного учреждения Самарской области Шенталинского управления «Самаралес» (Мокшанову С.П.):
- 8.1. - выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности).
Срок: до 10 мая 2018 года.
- 8.2. - информировать единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района Шенталинский о месте и площади проведения сельскохозяйственных палов и контролируемых отжигах травы.
- 8.3. - провести мероприятия по опашке лесных массивов и созданию минерализованных полос.
9. Директору МП «Шенталинское ПОЖКХ» (Ворожееву А.П.):
- 9.1. - подготовить имеющуюся водовозную и землеройную технику для возможного использования в тушении пожаров.
Срок: на период пожароопасного сезона.
10. Информацию о выполнении протокольных поручений предоставить секретарю районной комиссии по ЧС и ОПБ в установленные сроки.

Председатель комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности



А.И. Федюнин

I. Общие положения

1. Общая характеристика лесов на территории лесничества (лесопарка)

Хвойные-14% преобладающая порода-Сосна; твердолиственные-15% преобладающая порода-Дуб; мягколиственные-71% преобладающая порода-Осина. Общая площадь лесничества 46923,2 га, в том числе Челно-Вершинский район 9906,1 га, Шенталинский район 37017,1 га. Средний класс природной пожарной опасности – 3,2. Основные условия, определяющие горимость лесов – погодные условия, заросшие сопредельные территории сельхозформирований. Сроки пожароопасного сезона: апрель – ноябрь.

№ п/п	Наименование участкового лесничества	Общая площадь	Средний класс пожарной опасности	Примечание
1	Канашское	8848	3,8	72,5 % - лесного фонда относится к 4 классу пожарной опасности, 26,5% - к 3 классу пожарной опасности
2	Шенталинское	13009	3,8	
3	Тархановское	12310	3,9	
4	Денискинское	6843	3,5	
5	Ново-Кувакское	5913	3,4	
	Всего по лесничеству	46923	3,7	

Средне статистические сроки пожароопасного сезона с мая по октябрь.

2. Информация об органах государственной власти, их территориальных подразделениях, осуществляющих организацию тушения лесных пожаров, а также о государственных учреждениях и других организациях, осуществляющих работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности.

Оперативная группа по организации тушения лесных пожаров на территории муниципального района Шенталинский – руководитель оперативной группы заместитель главы администрации муниципального района Шенталинский Федюнин Александр Иванович, телефон 8-927-731-45-20.

Член оперативной группы – главный специалист по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Шенталинский Чернов Иван Геннадьевич, телефон 8(84652)-2-18-77.

Член оперативной группы – начальник ЕДДС муниципального района Шенталинский Минбаев Р.Ф., телефон 8(84652)-2-11-88.

Оперативная группа по организации тушения лесных пожаров на территории муниципального района Челно-Вершинский – руководитель оперативной группы заместитель главы администрации муниципального района Челно-Вершинский Белов Алексей Николаевич, телефон 8-927-203-72-51.

Член оперативной группы – руководитель муниципального казенного учреждения «Центр по защите населения и территорий от ЧС» муниципального района Челно-Вершинский Ухтверов Игорь Александрович, телефон 8-937-659-59-37.

Член оперативной группы – начальник ЕДДС муниципального района Челно-Вершинский Мясников Андрей Николаевич, телефон 8(84651)-2-24-05, 2-17-78.

ГКУ СО «Самарские лесничества» Шенталинское лесничество: 446910. Самарская область, жд. ст. Шентала, ул. Советская, 40, телефон 8 (846 52) 2-17-78. Главный лесничий Шамин Сергей Александрович.

УГЛипН по Шенталинскому лесничеству: 446910. Самарская область, жд. ст. Шентала, ул. Советская, 40, телефон 8(846 52) 2-12-69. Главный консультант.

ГБУ СО «Самаралес» директор Логунов Сергей Александрович: г.Самара, ул. Куйбышева, 145.

ГБУ СО «Самаралес» Шенталинское управление: 446910, Самарская область, жд. ст. Шентала, ул. Советская, 40, телефон 8 (846 52) 2-11-51; 2-13-90. Руководитель Шенталинского управления Мокшанов Сергей Петрович.

3. Информация о лицах, ответственных за организацию тушения лесных пожаров на территории лесничества (лесопарка)

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактные данные
1	Шамин Сергей Александрович	Главный лесничий	89297017312
2	Ляпин Андрей Николаевич	Главный консультант	89371739991
3	Мокшанов Сергей Петрович	Руководитель Шенталинского управления	89279083260
4	Фролов Игорь Васильевич	Лесничий	8(84652)2-17-78
5	Башаров Николай Григорьевич	Лесничий	8(84652)2-17-78
6	Мутыгуллин Марат Шавкатович	Лесничий	8(84652)2-17-78

II. Противопожарное обустройство лесов на территории лесничества (лесопарка)

1. Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров

№	Местоположение (участковое лесничество, кварталы)	Состояние и протяженность (км)	Лицо, ответственное за объект	Примечание
1	Канашское, кварталы: 1,3,14,19,29,54	Удовлет., 5 км	Главный лесничий Шамин С.А., Главный консультант,	грунтовые
2	Тархановское, кварталы: 6,7,8,17,44,73,53-57	Удовлет., 8 км		грунтовые
3	Шенталинское, кварталы: 3/4,8/9,18,25,32/33,40/41,48/49,55/56,63/64,69/70,77,86/87,58,65,70,78,88,85,104,105,112,102,96	Удовлет., 15 км	Шенталинское ДЭУ Галаяудинов Ш.Ш.	асфальт
4	Денискинское, кварталы: 5,8,12,14,16,17,35,36,37	Удовлет., 4,5 км Удовлет., 2,7 км		грунтовые асфальт
5	Ново-Кувакское, кварталы: 29,36,31,15,18,28	Удовлет., 5 км		грунтовые

2. Посадочные площадки для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов

№	Местоположение (географические координаты, ближайший населенный пункт)	Тип воздушного судна, которое может осуществлять приземление, взлет	Состояние посадочной площадки	Лицо, ответственное за объект	Примечание

3. Просеки, противопожарные разрывы, противопожарные минерализованные полосы

**План по противопожарным мероприятиям
предусмотренные гос. заданием на 2018 год
ГБУ СО «Самаралес» Шенталинское управление**

Наименование работы	Ед. изм.	2018 год
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста	га	300,0
Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами	км	5,5
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос	км	795,0
Устройство новых противопожарных минерализованных полос	км	10,0
Организация наземного патрулирования	га	46923,0
Изготовление и установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	10
Содержание стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о лесах	шт.	28
Организация новых зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	шт.	-
Содержание действующих зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	шт.	15

Маршрут патрулирования территории лесного фонда по Шенталинскому лесничеству

№ маршрута	Участковое лесничество	Ход маршрута	Протяженность маршрута, км
№ 1	Канашское	ст. Шентала – д. Костюнькино кв 48,47,46,41,63; с. Чувашское Урметьево кв 33,34,12,17,27,26; д. Малое Девлезеркино кв 25,28,27,23,19,18,13; д. Новое Эштебенкино кв 14,10,8,6; с. Красная Багана кв 1,2; п. Романовка кв 31,32,30,34,34,37,41,45 - ст. Шентала	188
№ 2	Тархановское	ст. Шентала – д. Волчуха кв 10,21,34,48,58,68; с. Смагино кв 97,100,101,109,114,104,106,107,108,105,102,98; с. Крепость Кондурча кв 83,82,81,90,74,64,53; д. Калиновка кв 52,63,73,80,89,92,94,96,95,91,86,84; д. Токмакла кв 77,70,69,59,37; с. Девлезеркино кв 1,11,22 – ст. Шентала	210
№ 3	Шенталинское	ст. Шентала - с. Старая Шентала кв 112,115,118,117,119, 107,108,100,91,101,94; д. Толчечеречье кв 74,59,58,51,44,35; д. Подлесная Андреевка кв 26,19,12,11,5,2,1; с. Тимяшево кв 3,4,8,16,15; с. Емелькино кв 7,6,13,20,27; п. Светлая Поляна кв 36,45,52,60,61,68,75,85 - ст. Шентала	180
№ 4	Денискинское	ст. Шентала кв 21,32-37; д. Васильевка кв 42,43,44,56,55,54,53,52; д. Шелашникова кв 57,58,59,60,62, 63,61; д. Вязовка кв 51,50,49,48,47,31; д. Сенткино кв 19,20,27,18,15,13,9,1,2,3 - ст. Шентала	200
№ 5	Ново-Кувакское	ст. Шентала – с. Четырла кв 1,2,3,4; д. Семеново – Шарла кв 5,6,7,13,14,15,16; д. Карабикулово кв 8,10,29,30,31,32,33,34,35,42; с. Новый Кувак кв 41,40,39,38,37,36,19,22,23,24; д. Алтунино кв 25,26,27,28,46,47,50,49,48,53; с. Татарское Абдикеево кв 56,45,44,43 - ст.	230

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ, СРЕДСТВ
ТРАНСПОРТА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ЗА ПХС № 1 типа

Наименование	Тип, марка	Год выпуска	Инвентарный номер	Номера			Отметка о проводившемся ремонте, с указанием заменяемой детали, механизма	Дата ФИО подпись лица, проводившего ремонт
				двигателя	шасси	рамы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Малый лесопатрульный комплекс МЛПК г/н О287ОТ	УАЗ-390945	2010	ШЕ00000151582	409100А3047767	330360А0434259	-	Пройден 20.06.2017 27.09.2017	Сунгатуллин Г.Г.
Трактор г/н 9741СР	УДМ-82 на базе «Белорусь-82.1»5	2010	ШЕ101041000177	451643	112(80893668)	-	Пройден 20.06.2017 27.09.2017	Воронцов В.П.
Плуг	ПКЛ 70	1997	ШЕ000001380688	-	-	-	пройден	
Пожарный автомобиль АРС-14 г/н О855ОТ	ЗИЛ-131	1978	ШЕ0000000000065	702793	310161	-	пройден	Гансев А.Х.
Малый лесопатрульный комплекс МЛПК г/н О014ОТ (Клявлино)	УАЗ-390945 О 014 ОТ 163	2010	КЛ00000000000001	409100А3037256	330380А0428269		пройден	Яковлев С.О.

Колесный трактор г/н 50-88СР 63 (Клявлино)	Беларус-82.1	2009	КЛ00101045 0924	Д243487104	-	80898396	пройден	Кольцов А.А.
Пожарный автомобиль г/н О908ОТ 163 (Клявлино)	АРС-14 ЗИЛ-131	1981	КЛ00101054 0515	497915	451221	-	пройден	Янченко В.К.
Пожарный автомобиль АЦ-40 г/н К909АС	ЗИЛ-131	1986	КИ00000138 0042	487899	6596624	-	Пройден 20.06.2017 27.09.2017	Минхаеров Р.Ш.
Малый лесопатрульный комплекс МЛПК г/н О282ОТ (Камышла)	УАЗ-390945	2010	101.05.0068	409100А303 4383	330380А04 31199	-	пройден	Валиахметов Р.Р.
Трактор колесный СА9239 (Камышла)	«Форест»	2012		750759	758336/522 65-02	72001933/ 0180	пройден	Асадуллин М.М.
Плуг	ПКЛ-70	2009	01010410002 09					