

1  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШЕНТАЛИНСКИЙ

районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности  
муниципального района Шенталинский

МАТЕРИАЛЫ  
к очередному заседанию районной комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности  
муниципального района Шенталинский  
Самарской области  
08 июня 2018 года

ст. Шентала  
2018 год

## ПОВЕСТКА

очередного заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Шенталинский Самарской области  
«08» июня 2018 года

Место проведения: зал заседаний Администрации муниципального района Шенталинский.

Время проведения: 10:00.

Вступительное слово: Председатель КЧС и ОПБ Федюнин Александр Иванович.

1.«Общее состояние дел и задачи по противопожарной защите населенных пунктов и объектов на территории м.р. Шенталинский»: Слово имеет председатель КЧС И ОПБ Федюнин Александру Ивановичу(5-10 мин.)

Наступил весенне-летний пожароопасный период, в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2018 года №185 «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области, в период с 15 апреля по 30 сентября 2018 года», постановлением Главы муниципального района Шенталинский от 18.04.2018 года №203-п «Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального района Шенталинский, в период с 23 апреля по 30 сентября 2018 года».

В 2017 года на территории муниципального района произошел 21 пожар, погибших нет. По итогам пяти месяцев 2018 года, было 12 выездов пожарных расчетов (не считая по выездам по тушению сухой растительности и мусора) по тушению жилых домов и хозяйственных построек, погибло 6 человек.

По линии добровольных пожарных команд в 2017 году было 16 выездов пожарных расчетов. По итогам пяти месяцев 2018 года по линии добровольных пожарных команд, было 10 выездов пожарных расчетов. (Полная информация по ДПК у вас имеется).

№ п/п	По местам возникновения	2017 г. 10 месяцев
1.	Жилые дома	6
2.	Коммунальные квартиры	-
3.	Бани	5
4.	Надворные постройки	4
5.	Индивидуальные гаражи	-
6.	Дачи	-
7.	Объекты района	-
8.	Транспорт	-
9.	Человек	-
10.	Открытая площадка	-
11.	КФХ	-
12.	Производственные объекты	-
13.	Магазины, торговые павильоны, склады, объекты сервиса	-
14	Неэксплуатируемые здания	6
	Итого:	21

За 2017 год зарегистрирован 1 случай гибели человека на водных объектах на территории муниципального района Шенталинский. 20.07. 2017 года в 18.02 ч. утонул гражданин Сабиров Р.В., 1964 года рождения из села Татарское Абдикеево, при купании в местном пруду. Пострадавших на водных объектах не зарегистрировано.

Вопросы:

1.«Состояние противопожарной защиты населенных пунктов и объектов на территории м.р. Шенталинский».

Докладчик: Врио начальника ОНД и профилактической работы м.р. Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский Изендимиров Артем Евгеньевич. Время (15-20 мин)

Информация: Начальник ПСЧ-131 Салахийев Фазыл Минвалеевич- 5 мин.

Глава сельского поселения Салейкино Федотов Александр Владимирович – 5 мин.

2.«О мерах по обеспечению пожарной безопасности лагерей дневного пребывания и объектов отдыха и оздоровления детей, на территории муниципального района Шенталинский».

Докладчик: Начальник Шенталинского территориального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ Северного управления Министерства образования и науки, Киреева Светлана Васильевна. Время (10-15 мин).

3. «Обеспечение безопасного отдыха людей на водных объектах на территории муниципального района Шенталинский».

Докладчик: Глава сельского поселения Романовка Зайнутдинова Наталия Владимировна -7мин.

Информация: Глава сельского поселения Каменка Окладов Николай Владимирович - 5 мин.

Приглашенные:

- врио начальника ОНД и профилактической работы м.р. Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский Изендимиров Артем Евгеньевич;
- начальник Шенталинского территориального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ Северного управления Министерства образования и науки, Киреева Светлана Васильевна;
- главы сельских поселений;

Секретарь КЧС и ОПБ



И.Г. Чернов

## ПОРЯДОК

проведения заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального района Шенталинский

08.06.2017 года

Добрый день, уважаемые члены комиссии и приглашенные!

На заседании сегодня присутствуют 12 членов комиссии. По уважительным причинам отсутствуют 4 члена комиссии. Какие предложения по началу работы комиссии?

Поступило предложение начать работу комиссии. Кто за то, чтобы начать работу, прошу голосовать.

На повестку дня сегодня выносятся следующие вопросы:

1. «Состояние противопожарной защиты населенных пунктов и объектов на территории м.р. Шенталинский».

Докладчик: Врио начальника ОНД и профилактической работы м.р. Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский Изендимиров Артем Евгеньевич. Время (15-20 мин)

Информация: Начальник ПСЧ-131 Салахиев Фазыл Минвалеевич - 5 мин.

Глава сельского поселения Салейкино Федотов Александр Владимирович – 5 мин.

2.«О мерах по обеспечению пожарной безопасности лагерей дневного пребывания и объектов отдыха и оздоровления детей, на территории муниципального района Шенталинский».

Докладчик: Начальник Шенталинского территориального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ Северного управления Министерства образования и науки, Киреева Светлана Васильевна. Время (10-15 мин).

3.«Обеспечение безопасного отдыха людей на водных объектах на территории муниципального района Шенталинский».

Докладчик: Глава сельского поселения Романовка Зайнутдинова Наталия Владимировна -7мин.

Информация: Глава сельского поселения Каменка Окладов Николай Владимирович - 5 мин.

Какие предложения будут по повестке дня, есть изменения или дополнения?

Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать.

Нужно установить регламент работы комиссии. Сколько нужно времени докладчикам?

Доклады – до 20 мин.; Информация до 10 мин.

Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут. Работу комиссии предлагаю закончить в течение часа без перерыва. Кто за данный регламент, прошу голосовать.

Слово для доклада «Состояние противопожарной защиты населенных пунктов и объектов на территории м.р. Шенталинский», предоставляется Врио начальника ОНД и профилактической работы м.р. Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский Изендимирову Артему Евгеньевичу.

Вопросы к докладчику.

Слово для информации предоставляется Салахиеву Фазылу Минвалеевичу - начальнику ПСЧ -131, - Федотову Александру Владимировичу – главе с.п. Салейкино.

Вопросы к выступающим.

Слово по второму вопросу «О мерах по обеспечению пожарной безопасности лагерей дневного пребывания и объектов отдыха и оздоровления детей, на территории муниципального района Шенталинский» предоставляется начальнику Шенталинского территориального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ Северного управления Министерства образования и науки, Киреевой Светлане Васильевне.

Вопросы к докладчику.

Слово по третьему вопросу «Обеспечение безопасного отдыха людей на водных объектах на территории муниципального района Шенталинский» предоставляется главе сельского поселения Романовка Зайнутдиновой Наталии Владимировне. Вопросы?

Информация: Глава сельского поселения Каменка Окладов Николай Владимирович. Вопросы?

Кто еще хочет выступить? По обсуждаемым вопросам необходимо принять решение.

Разрешите зачитать проект решения. Какие мнения будут у членов комиссии по проекту решения? Изменения и дополнения есть? Кто за данное решение, прошу голосовать.

На этом повестка дня исчерпана, всем спасибо.

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ**  
районной комиссии по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
муниципального района Шенталинский  
Самарской области

от «08» июня 2018 года № 6

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**

первый заместитель Главы муниципального района Шенталинский - председатель КЧС и ОПБ  
района Федюнин А.И.

**Присутствовали:**

- Салахияев Ф.М. – начальник ПСЧ №131, заместитель  
председателя комиссии (по согласованию);
- Чернов И.Г. - ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС  
Администрации района, секретарь комиссии.

**Члены районной комиссии:**

- Антипов А.П. - начальник отделения МВД РФ по Шенталинскому району  
(по согласованию);
- Ворожеев А.П. - директор «МП Шенталинское ПОЖКХ»;
- Михайлов В.В. - гл. врач Шенталинской ЦРБ (по согласованию);
- Феоктистов Д.В. - начальник МРСК Самарские электросети -  
Шенталинские РЭС (по согласованию);
- Сенюков В.Н. - начальник Шенталинского участка СЭС  
АО «ССК» (по согласованию);
- Хайдарова Р.Р.. - редактор муниципального информационного  
Центра;
- Минбаев Р.Ф. - начальник ЕДДС м. р. Шенталинский;
- Галяутдинов Ш.Ш. - начальник Шенталинского ДЭУ (по согласованию);
- Шуркина М.М. - председатель Шенталинского РайПО  
(по согласованию);
- Валеев М.И. – главный ветеринарный врач «Шенталинская станции  
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию);
- Мокшанов С.П. - руководитель Шенталинского отделения  
ГБУ Самарской области «Самаралес» (по согласованию);
- Вищунув Ф.П. - начальник филиала «Самарагаз» ООО «СВГК»  
управление № 14 «Шенталарайгаз».

**Приглашенные:**

- Приглашенные:**
- врио начальника ОНД и профилактической работы м.р. Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский Изендимиров Артем Евгеньевич;
  - начальник Шенталинского территориального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ Северного управления Министерства образования и науки, Киреева Светлана Васильевна;
  - главы сельских поселений (Зайнутдинова Н.В., Окладов Н.В., Федотов А.В.)

## 1. «Состояние противопожарной защиты населенных пунктов и объектов на территории м.р. Шенталинский».

Выступали: Врио начальника ОНД и профилактической работы м. р. Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский Изендимиров Артем Евгеньевич. Время (15-20 мин)

Информация: Начальник ПСЧ-131 Салахиев Фазыл Минвалеевич- 5 мин.

Глава сельского поселения Салейкино Федотов Александр Владимирович – 5 мин

### Изендимиров Артем Евгеньевич:

С начала 2018 года по настоящее время на территории муниципального района Шенталинский, зарегистрировано 23 случая пожаров и загораний (16 за АППГ, +44%). Погибло 6 человек (0 за АППГ), травмировано – 3 (0 за АППГ). Гибели детей на пожарах не зарегистрировано. Основными причинами пожаров остаются: нарушение правил устройства и эксплуатации печей, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

С момента схода снежного покрова по настоящее время на территории района произошло 9 случаев загорания сухой травянистой растительности. Возбуждены административные расследования по установлению виновников загораний.

По населенным пунктам и территориям сельских поселений, как правило, нарушаются пункты постановления правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме», такие как:

- п. 218.1 правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью;

- п. 72\_3 в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;

- п. 80 не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из естественных источников противопожарного водоснабжения (пруд, река).

- п. 16. на территории поселений обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- отсутствует или неисправно наружное противопожарное водоснабжение (Свод правил Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. п. 8.6). По результатам весенней проверки выявлено, что в неисправном состоянии находится 21 пожарный гидрант на территории Шенталинского района.

Дополнительно сообщая, что в июле – августе 2018 года планируется проведение внеплановых выездных проверок органов местного самоуправления муниципального района Шенталинский на предмет соблюдения мер пожарной безопасности в населенных пунктах при подготовке к пожароопасному сезону 2018 года с целью исполнения поручений Заместителя Председателя Правительства РФ А.Г. Хлопонина.

За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ, а именно:

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса - влечет предупреждение или наложение

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

#### **Салахиев Фазыл Минвалеевич :**

На территории м.р. Шенталинский дислоцируется пожарно-спасательная часть № 131, 35 человек личного состава, 4 единицы пожарной техники, предназначенных для тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Также для тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на территории района базируются 4 добровольные команды.

. Для обеспечения эффективного использования сил и средств в организации и проведении аварийно-спасательных мероприятий и оказанию помощи гражданам при возникновении угрозы их жизни, здоровью и имуществу в необходимых объемах и в нормативные сроки, между пожарно-спасательной частью и службами жизнеобеспечения», было заключено Соглашение о взаимодействии по проведению аварийно-спасательных и других неотложных мероприятий на территории м.р. Шенталинский . Взаимодействие Сторон осуществляется с учетом возложенных на них задач по следующим направлениям

1. Взаимный обмен информацией по вопросам оказания помощи гражданам при возникновении угрозы их жизни, здоровью и имуществу.
2. Согласование решений о выделении (привлечении) сил и средств, необходимых для проведения работ по оказанию помощи гражданам при возникновении угрозы их жизни, здоровью и имуществу.
3. Согласование совместных действий по оказанию помощи гражданам при возникновении угрозы их жизни, здоровью и имуществу, в том числе при проведении комплекса мероприятий по эвакуации населения.
4. Обеспечение мероприятий по сохранению жизни и здоровья личного состава аварийно-спасательных формирований, участвующих в аварийно-спасательных и других неотложных работах.
5. Проведение совместных учений и тренировок.

За 5 месяцев 2018 года на территории м.р. Шенталинский произошло 15 пожаров и 8 загораний. На пожарах погибло 6 человек, травмировано 4, спасено 4 человека.

На основании приказа ГУ МЧС России по Самарской области № 485 от 09.12.2013 года в целях обеспечения противопожарного водоснабжения на территории м.р. Шенталинский В период с 11.04.2018г. по 1.06.2018г. проведена проверка технического состояния и работоспособности противопожарного водоснабжения района. На территории района находится 175 ПГ, в ходе проверки выявлено, что 21 ПГ от общего числа неисправен. По данным фактам направлены письма в организации, ответственных за эксплуатацию. данных сетей

#### **Федотов Александр Владимирович:**

Сельское поселение Салейкино самое северное поселение муниципального района Шенталинский. Территория составляет 9954,2 га, общая протяженность границы 21 км, расстояние до областного центра 226 км, до районного центра 22 км. Наше поселение граничит с республикой Татарстан, сельскими поселениями Шентала, Туарма, Канаш.

Население на 01.01.2018 года составляет 1193 чел.

Населенных пунктов 5: село Салейкино, село Тимяшево, деревня Старое Афонькино, деревня Подлесная Андреевка, поселок Ясная Поляна.

В 2017 году пожаров не было. За 5 месяцев 2018 в пос. Ясная Поляна произошел 1 пожар (горела баня) и было зарегистрировано 2 пала (сухая трава и свалка) в дер.Старое Афонькино. Водопроводные сети есть в четырех населенных пунктах, кроме пос. Ясная Поляна.

Колодцев всего 23, речки и пруды в каждом населенном пункте (имеется подъезд для забора воды с указателем), скважин 5, родников 5, гидрантов всего 69 (в Салейкино- 38, в дер. Старое Афонькино – 31).

4 водозаборные башни: в с. Тимяшево, в дер. Старое Афонькино, в с. Салейкино и в дер. Подлесная Андреевка. Все башни оборудованы для забора воды. Имеется 2 пожарные емкости для воды на 6 кубов около школы в дер. Старое Афонькино, 1 емкость около школы с. Тимяшево, 1 пожарная машина ДПК.

АСП и Собранием представителей сельского поселения принимаются нормативные акты по пожарной безопасности, начиная с 2008 года:

«О порядке установления особого противопожарного режима на территории сельского поселения»,

«Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории сельского поселения».

«О введении в действие порядка создания подразделений добровольной пожарной охраны и регистрации добровольных пожарных»,

«О принятии Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения, мерах пожарной безопасности для населенных пунктов сельского поселения»,

«Об утверждении примерного перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан».

Главой поселения ежегодно утверждаются распоряжения:

- «О порядке привлечения сил и средств на тушение пожаров в сельском поселении Салейкино»,

- «Об усилении мер пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников»,

- «О создании особого противопожарного режима» в летний период.

Ежегодно организовывается проведение профилактических мероприятий в частном секторе о мерах пожарной безопасности:

- распространяется среди населения наглядная агитация (памятка) о мерах пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара.

- проводится подворный инструктаж с вручением памяток о мерах пожарной безопасности в жилье.

- составляется график проверки противопожарного состояния мест проживания многодетных семей, одиноких престарелых и неблагополучных граждан совместно с УУП Сидулиным Ю.А.;

- запрещается проведение сельскохозяйственных палов, контролируемых отжигов стерни и соломы на полях, прилегающих к лесным массивам, без согласования с лесхозами;

- проводится опашка границ сельскохозяйственных угодий с лесным фондом и жилым массивом;

- ремонтируются подъезды к водоемам, для забора воды при чрезвычайных ситуациях.

В 2018 году планируется поправить запруду плотины в с. Салейкино для забора воды в летнее время.

## **2.«О мерах по обеспечению пожарной безопасности лагерей дневного пребывания и объектов отдыха и оздоровления детей, на территории муниципального района Шенталинский».**

Выступала начальник Шенталинского территориального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ Северного управления Министерства образования и науки, Киреева Светлана Васильевна;

В летний период в июне 2018 на территории муниципального района Шенталинский будут работать 4 лагеря дневного пребывания детей с охватом 225 человек: ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала, ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино, ГБОУ ООШ с. Каменка.



Для обеспечения безопасности обучающихся в летних детских лагерях при общеобразовательных организациях во всех школах, где открыты лагеря выполнены следующие противопожарные обязательные требования:

1. На весь период проведения летней оздоровительной кампании в ГБОУ СОШ № 1 и ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала организовано круглосуточное дежурство, приказом по школе назначены ответственные работники за обеспечение специальных мер пожарной безопасности.
2. Во всех 4 учреждениях в рабочем состоянии имеется автоматическая противопожарная сигнализация.
3. Планы эвакуации приведены в соответствие с требованиями ГОСТа.
4. В необходимом количестве приобретены огнетушители.
5. Провода закрыты кабель-каналами.
6. Пути эвакуации окрашены противопожарной лицензионной водоэмульсионной краской.

2. Сформированы комиссии по проверке помещений, эвакуационных путей и выходов, а также прилегающей территории на соответствие их требованиям пожарной безопасности, наличие и исправность состояния средств пожаротушения, средств связи и автоматической пожарной сигнализации обеспечивающих своевременное информирование соответствующих противопожарных служб.

3. Проведены внеплановые инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом, с учащимися образовательных организаций по исполнению требований пожарной безопасности, инструктажи по действиям при чрезвычайных ситуациях, с регистрацией в журнале инструктажей.

4. Запрещено использование пиротехнических изделий и легковоспламеняющихся материалов в помещениях.

### **3.«Обеспечение безопасного отдыха людей на водных объектах на территории муниципального района Шенталинский».**

**Выступали: Глава сельского поселения Канаш; глава сельского поселения Каменка.**

#### **Зайнутдинова Наталия Владимировна:**

На территории сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области находятся два гидротехнических сооружения:

- Светлополянское;
- Ермоловское.

В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, предотвращения на них ЧС Администрация сельского поселения проводит:

- а) обнародование памятки «Меры безопасности на водных объектах в летний период»;
- б) разъяснительную работу по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах в летнее время с жителями сельских населенных пунктов;
- в) уборку береговых зон.

Остальные мероприятия в области обеспечения безопасности людей на водных объектах:

- определение места для массового купания при наличии положительных заключений в актах по результатам обследования, проведенного филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;

- водолазного обследования дна водного объекта, проведенного организацией, уполномоченной на соответствующий вид деятельности, а также при наличии справки территориального подразделения Центра ГИМС МЧС России по области о соответствии выбранного места требованиям, предъявляемым к местам для купания требуют финансовых затрат.

#### **Окладов Николай Владимирович:**

На территории сельского поселения Каменка расположены три гидротехнических сооружения, которые не являются зонами массового отдыха людей. Несмотря на то, что гидротехнические сооружения не являются зонами массового отдыха людей, не оборудованы местами для отдыха и купания, население ближайших сел сельского поселения используют для отдыха и купания. Возникают проблемы по обеспечению безопасности людей на водных объектах и засорения территорий водохранилищ.

В 2017 году в сельском поселении зафиксировано случай гибели человека на воде: в основном произошедшие по причине неисполнения правил поведения на воде. В период купального сезона, который длится три летних месяца, возникает наибольший риск происшествий во время отдыха людей на водоемах. Основная причина гибели людей на водных объектах – это купание в необорудованных местах без соблюдения мер безопасности, нахождение на воде или отдых у водоемов в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей у водоемов без присмотра старших. Целями проведения месячника безопасности на воде являются предупреждение происшествий, связанных с гибелью людей, создание условий для массового отдыха людей на водных объектах. Июнь-август это не только время купального сезона, но и школьных каникул. Поэтому особое внимание в этот период уделяется организации работы с подростками.

На летний период на берегу водоемов устанавливаются таблички с надписью «Купаться запрещено».

Первый заместитель Главы муниципального  
района Шенталинский – председатель  
КЧС и ОПБ района



А.И. Федюнин

Секретарь комиссии



И.Г.Чернов



**РАЙОННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

«08» июня 2018 года

Заслушав и обсудив доклады;

«Состояние противопожарной защиты населенных пунктов и объектов на территории м.р. Шенталинский», «О мерах по обеспечению пожарной безопасности лагерей дневного пребывания и объектов отдыха и оздоровления детей, на территории муниципального района Шенталинский», «Обеспечение безопасного отдыха людей на водных объектах на территории муниципального района Шенталинский»,

Рекомендовать:

1. Руководителю МКУ «Управление сельского хозяйства» Яковлеву В.С.:

1.1. - провести на регулярных оперативных совещаниях с руководителями сельхозпредприятий и фермерских хозяйств инструктаж по недопущению сжигания соломы, стерни, сухой травы, мусора, проведения сельхозпалов, и других пожароопасных работ на полях, прилегающих к лесным массивам;

Срок: постоянно.

1.2. - предупредить руководителей сельхозпредприятий и фермерских хозяйств о персональной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

1.3. - руководителям сельхозпредприятий подготовить имеющуюся технику для использования при тушении пожаров на землях сельхозназначения, средства первичного пожаротушения и запасы воды.

2. Главам сельских поселений:

2.1. - издать нормативно-правовые акты по запрещению проведения отжига соломы, стерни и травы, а также других пожароопасных работ на полях, прилегающих к лесным массивам и населенным пунктам;

Срок: до 15 июня 2018 года.

2.2. - рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ сельских поселений состояние противопожарной защиты жилого сектора, населенных пунктов, и их готовность к весенне-летнему пожароопасному периоду;

Срок: до 15 июня 2018 года.

2.3. - провести с населением в сельских поселениях разъяснительную работу о недопущении сжигания стерни, сухой травы, мусора, проведения сельхозпалов, организовать выявление и своевременное пресечение подобных случаев, используя возможности административной комиссии;

Срок: постоянно;

2.4. - провести обследование населенных пунктов, с целью проверки состояния подъездных путей, обеспеченности противопожарным водоснабжением, своевременности выполнения мероприятий, исключающих возможность перехода огня лесных и степных пожаров на здания и со

оружия (устройство минерализованных защитных полос, посадка листовых насаждений, очистка прилегающей к населенным пунктам территорий от сухой растительности и сгораемого мусора), состояния боеготовности добровольных противопожарных формирований, возможности использования землеройной и водовозной техники, с рассмотрением на заседании КЧС и ОПБ сельских поселений;

Срок: до 18 июня 2018 года.

2.5. – организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей и социально неадаптированных групп населения;

Срок: с 15 мая - 30.09.2018 г.

2.6. – закрепить за каждым домовым хозяйством граждан один из видов противопожарного инвентаря (ведро, багор, лестница, топор) из соотношения 6:1:1:1 на каждые 10 домов.

Срок: до 15 июня 2018 года

2.7. - проверить исправность насосных станций, пожарных гидрантов, а также подготовить площадки возле водозаборов и бесхозных плотин (прудов), для беспрепятственного подъезда пожарной техники для забора воды, а также установить таблички с обозначением мест расположения пожарных гидрантов и пирсов для забора воды;

Срок: постоянно.

2.8. - уточнить порядок оповещения населения при пожарах.

Срок: до 15 июня 2018 года.

2.9. – провести работу по сносу ветхих и бесхозных зданий, вести учет нежилых домов на территории поселения;

Срок: постоянно.

2.10. – совместно с электросетевыми организациями(ССК, МРСК) продолжить работу по выявлению и отключению ветхих и бесхозных энергопринимающих устройств от электрической сети, в целях исключения возникновения пожаров от коротких замыканий.

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального района Шенталинский:

3.1. - обеспечить объекты исправными средствами первичного пожаротушения в требуемом количестве, произвести техническое обслуживание имеющихся огнетушителей в специализированных организациях, оборудовать места для хранения огнетушителей;

3.2. - произвести проверку наружных противопожарных водосточников на территории объектов, при необходимости произвести их ремонт, обозначить места расположения и направление движения к ним знаками;

3.3. - произвести очистку территорий объектов и закрепленных участков от горючего мусора, обеспечить его вывоз, не допускать сжигания мусора;

3.4. – провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для работников по отработке действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);

Срок: до 20 июня 2018 года.

4. Начальнику ДПК муниципального района Шенталинский (Минбаеву Р.Ф.) совместно с Главами сельских поселений:

4.1. - осуществить проверку за исправным состоянием автомашин пожаротушения АРС-14;

4.2. - осуществлять корректировку графиков дежурства ДПК в пожароопасный период;

Срок: постоянно.

4.3. - подать заявку на приобретение бензина (ГСМ) для автомашин пожаротушения АРС-14;

Срок: до 15 июня 2018 года.

5. Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального района Шенталинский (Минбаеву Р.Ф.):

5.1. - проверить и актуализировать списки абонентов включенных в автоматизированную систему оповещения (АСО-2), списки абонентов включенных в стойку циркулярного вызова (СЦВ), а также проверить готовность своевременного оповещения населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре;

Срок: до 15 июня 2018 г.

6. Начальнику Шенталинского отдела организации образовательных ресурсов северного управления министерства образования и науки Самарской области (Киреевой С.В.):

6.1. - разработать и распространить среди преподавательского состава, обучающихся и родителей памятки, листовки, буклеты по вопросам пожарной безопасности;

Срок: до 15 июня 2018 года.

6.2. - провести объектовые тренировки в образовательных учреждениях по теме: «Приведение в повышенную готовность объекта по сигналу «Возгорание».

7. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Шенталинский (Чернову И.Г.)

7.1. - совместно с главным редактором МАУ «Шенталинские вести» (Хайдаровой Р.Р.) обеспечить систематическое информирование населения о пожарной обстановке, организовать разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности и порядке действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

Срок: постоянно.

8. Руководителю Государственного бюджетного учреждения Самарской области Шенталинского управления «Самаралес» (Мокшанову С.П.):

8.1. - выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности).

Срок: до 15 июня 2018 года.

8.2. - провести мероприятия по опашке лесных массивов и созданию минерализованных полос.

9. Директору МП «Шенталинское ПОЖКХ» (Ворожееву А.П.):

9.1. - подготовить имеющуюся водовозную и землеройную технику для возможного использования в тушении пожаров.

Срок: на период пожароопасного сезона.

10. Рекомендовать начальнику Шенталинского территориального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ Северного управления Министерства образования и науки Киреевой С.В.:

10.1. Проанализировать результаты проверки готовности лагерей дневного пребывания в дошкольных и образовательных учреждениях с участием сотрудников отдела надзорной деятельности по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

10.2. Вопросы по выявлению и устранению нарушений по обеспечению пожарной безопасности в лагерях дневного пребывания рассматривать своевременно, совместно с МАУ «Центр по содержанию имущества общеобразовательных учреждений» муниципального района Шенталинский, на основании предписаний «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» отдела надзорной деятельности и ПР м.р. Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский по пожарному надзору.

10.3. В целях совершенствования системы подготовки персонала и отработки практических навыков и действий сотрудников и учащихся образовательных учреждений к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций (возгорание), проводить не менее 1 раза в квартал командно-штабные тренировки, максимально приближенные к возможным реальным ситуациям, согласно федерального закона № 123-ФЗ (от 22.07.2008 г., ред. от 02.07.2013 г.).

11. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района Шенталинский Самарской области.

11.1. В целях решения вопроса по обеспечению безопасности людей на водных объектах, предотвращению несчастных случаев на водных объектах, необходимо организовать работу по оборудованию мест для отдыха и купания с регистрацией оборудованных мест для отдыха и купания в установленном порядке.

11.2. Обозначить незарегистрированные места массового отдыха граждан на водоёмах аншлагами с информацией о запрете купания.

12.Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района Шенталинский Самарской области, директору «МП Шенталинское ПОЖКХ»:

12.1.Пожарные водоёмы, пожарные гидранты, водонапорные башни привести в соответствии с техническими требованиями и оборудовать их специальными знаками и указателями по маршруту следования пожарных автомобилей.

**Рекомендации:** Согласно ст. 7 Конституции РФ охрана здоровья людей находится под защитой государства.

Согласно ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся, в том числе создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, а также оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

В соответствии со ст. 126 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о технике пожарной безопасности» пожарное оборудование, в том числе пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, должно обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ к месту пожара с требуемым расходом и рабочим давлением, необходимым для тушения пожара в соответствии с тактикой тушения пожаров, а также проникновения личного состава подразделений пожарной охраны в помещения зданий, сооружений и строений.

Согласно ч.ч. 1,2 ст. 127 указанного в Федеральном законе №123-ФЗ «Технический регламент о технике пожарной безопасности» пожарные гидранты должны устанавливаться на сетях наружного водопровода и обеспечивать подачу воды для целей пожаротушения. Пожарные колонки должны обеспечивать возможность открывания (закрывания) подземных гидрантов и присоединения пожарных рукавов для отбора воды из водопроводных сетей и ее подачи на цели пожаротушения.

В соответствии с п. 8.6 «Свода Правил системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения», утвержденных приказом МЧС России № 178, пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

В силу п. 3.3. НПБ 160-97 «Норм пожарной безопасности» знаки пожарной безопасности их виды, размеры, цвета, общие технические требования, утверждены Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору и введены Приказом ГУГПС МВД России № 46.

Знаки и указатели пожарных гидрантов должны быть подключены к сети наружного освещения.

Согласно с п. 2.11.3. «Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ № 613, на зданиях и сооружениях населенного пункта рекомендуется предусматривать размещение домовых знаков, в том числе указатели пожарных гидрантов.

13.Письменно проинформировать районную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о выполнении протокольных поручений.

Срок до 20 июня 2018года.

Председатель КЧС и ОПБ  
м.р. Шенталинский



А.И. Федонин