

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШЕНТАЛИНСКИЙ

МАТЕРИАЛЫ
к очередному заседанию антитеррористической
муниципального района Шенталинский
Самарской области
28 августа 2020 года

ж/д_ст. Шентала
2020 год

1.
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Антитеррористической комиссии
муниципального района Шенталинский
Самарской области

ж/ _ст. Шентала

№3 от «28 » августа 2020 года

Место: Актовый зал Администрации района
Время: 10ч. 30 мин.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель Главы муниципального района Шенталинский - заместитель председателя АТК
района Н.И. Ломкин

Присутствовали:

- Антипов А.П. – начальник О МВД России по Шенталинскому району
(по согласованию);
Гимаев Т.Х. – заместитель начальника Шенталинской ПСЧ №131,
(по согласованию);
Чернов И.Г. - ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС
Администрации района, секретарь комиссии.

Члены районной комиссии:

- Чилигин Ю.Н. - председатель Собрания представителей м.р. Шенталинский
(по согласованию);
Ворожеев А.П. - директор «МП Шенталинское ПОЖКХ»;
Михайлов В.В. – главный врач Шенталинской ЦРБ (по согласованию);
Хайдарова Р.Р. - главный редактор МАУ « Редакция газеты «Шенталинские вести»
(по согласованию);
Сенюков В.Н. - начальник северного участка, Шенталинский СЭС
АО ССК (по согласованию);
Минбаев Р.Ф. - начальник ЕДДС м. р. Шенталинский;
Храмов И.А. - руководитель Управление культуры, молодежной политики, спорта и
туризма Администрации м.р. Шенталинский;
Насыров И.Ю. - директор МАУ «ЦСИОУ» м.р. Шенталинский.
Гурьянова Г.Н. - специалист Шенталинского территориального отдела организации
образовательных ресурсов программ Северного управления
министерства образования и науки (по согласованию);
Бочкарева Н.В. - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
м.р. Челно-Вершинский и Шенталинский (по согласованию).

Приглашенные:

- 1.Первый заместитель Главы м.р. Шенталинский Гурьянов Александр Сергеевич.
- 2.Председатель территориальной избирательной комиссии Ижуткин Владимир Михайлович
- 3.Системный администратор ГАС Выборы Ганин Николай Иванович.
- 4.Главы сельских поселений м.р. Шенталинский.

На заседании присутствует 14 членов комиссии, 5 членов отсутствуют по уважительным
причинам. Кворум имеется. Кто за то чтобы открыть заседание, прошу голосовать. Единогласно.

ПОВЕСТКА

Вопрос: «Обеспечение антитеррористической защищенности (безопасности) помещений территориально-избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий при проведении Единого дня голосования на территории муниципального района Шенталинский Самарской области».

1. Общая информация:

«Проведение мероприятий направленных на усиление антитеррористической защищенности помещений для проведения Единого дня голосования на территории муниципального района Шенталинский Самарской области.

Заместитель Главы – заместитель председателя районной АТК Ломкин Николай Иванович.

Уважаемые члены комиссии и приглашенные, сегодня мы рассмотрим вопрос обеспечения антитеррористической защищенности помещений ТИК и УИКов на территории района в период проведения Единого дня голосования. Рекомендую всем ответственным должностным лицам с пониманием и ответственностью отнестись к проведению Единого дня голосования, комиссионно проверить все помещения, предназначенные для проведения голосования на предмет антитеррористической защищенности.

Слово для доклада «Охрана помещений территориально-избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий при проведении Единого дня голосования на территории муниципального района Шенталинский Самарской области» предоставляется начальнику отделения МВД России по Шенталинскому району Антипову Андрею Петровичу. Время до 7 минут.

В преддверии предстоящих выборов создана рабочая группа, руковожу рабочей группой лично. Заместитель рабочей группы - начальник ОУУП и ПДН майор полиции Михайлов А.Н., так же произведен расчет сил и средств сотрудников по Дежурству в ТЖ и УИК, всего будет задействовано 36 сотрудников.

Приказом начальника О МВД России по Шенталинскому району утвержден План организационных и практических мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки к Единому дню голосования.

План согласован с главой м.р. Шенталинский, начальником ОНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области по муниципальным районам Челно-Вершинский и Шенталинский, начальником отдела в г. Отрадный УФСБ России по Самарской области, председателем территориальной избирательной комиссии Шенталинского района.

До 02 сентября 2020 года участковыми уполномоченными полиции будет проведено повторное комиссионное обследование избирательных участков.

Не менее чем за двое суток до дня выборов, будут проведены обследования избирательных участков и прилегающих к ним территорий с применением технических средств и служебных собак на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств.

С момента завоза бюллетеней личным составом О МВД России по Шенталинскому району помещения УИК будут взяты под охрану,

В день проведения выборов охрану общественного порядка на избирательных участках муниципального района Шенталинский будет осуществлять 1 сотрудник полиции, а на избирательных участках с. Шентала 2 сотрудника полиции. Каждый сотрудник полиции будет оснащен ручным металлодетектором.

Приказом О МВД России по Шенталинскому району, на период выборов утвержден состав оперативного штаба, а также группа документирования, создан резерв на случай осложнения оперативной обстановки.

Информация:

«Проведение комплекса мероприятий по предупреждению пожаров и обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и проведения Единого дня голосования на территории муниципального района Шенталинский Самарской области».

Слово предоставляется инспектору отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Челно-Вершинский и Шенталинский Бочкаревой Наталье Валерьевне. Время до 5 минут.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на избирательных участках и в местах проведения выборов, возлагается на руководителей предприятий, в помещениях которых размещаются избирательные участки, глав муниципальных образований и на председателей избирательных комиссий.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на избирательных участках

Руководитель объекта, где размещен избирательный участок, не позднее, чем за 10 дней до начала работы, совместно с председателем избирательной комиссии приказом должен установить соответствующий противопожарный режим, обеспечить выполнение требований предписаний органов государственного пожарного надзора.

Необходимо проверить: исправность наружного и внутреннего противопожарных водопроводов (с обязательным пуском воды), осветительной и силовой сети, опробовать системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, а также провести другие необходимые проверки с обязательным составлением акта. Руководитель объекта и председатель избирательной комиссии обязаны обеспечить наличие, исправность и постоянную боевую готовность к применению первичных средств пожаротушения, пожарной автоматики, средств связи и оповещения, а также проинструктировать под роспись о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре членов избирательной комиссии и персонал, привлеченный для обслуживания.

Кроме того, необходимо разработать и вывесить на видных местах поэтажные планы (схемы) эвакуации людей на случай возникновения пожара, инструкции, определяющие действия обслуживающего персонала и членов избирательной комиссии по обеспечению эвакуации людей, бюллетеней и имущества. Должен быть определен порядок оповещения людей о пожаре, установлены места приготовления пищи и определен порядок использования нагревательных приборов, осмотра и закрытия помещений.

До начала работы избирательного участка председатель избирательной комиссии, и руководитель объекта осматривают все помещения в здании размещения избирательного участка, обесточивают и закрывают на замок все не используемые помещения, а также назначают ответственных лиц за пожарную безопасность из членов избирательной комиссии или обслуживающего персонала.

По окончании работы председатель избирательной комиссии и руководитель объекта осматривают все помещения, отключают электроэнергию и убеждаются в отсутствии источников, способных стать причиной пожара.

В случае угрозы возникновения пожара, или чрезвычайной ситуации работа избирательного участка приостанавливается до момента устранения причин. Об этом немедленно информируются пожарные аварийно-спасательные подразделения.

Содержание зданий и помещений

1. На избирательном участке не допускается курение вне установленных для этих целей мест.
2. Избирательный участок обеспечивается телефонной связью. У каждого телефонного аппарата устанавливается табличка с номером ближайшего пожарного аварийно-спасательного подразделения и телефонного номера.
3. Расстановка столов, кабин для голосования, урн и другого оборудования, предназначенного для голосования, осуществляется по периметру помещения.

Пути эвакуации

Пути эвакуации из здания, где находится избирательный участок, необходимо содержать свободными. Число людей, находящихся в помещениях избирательного участка, регулируется исходя из площади помещений и пропускной способности путей эвакуации. При этом время эвакуации должно составлять не более 2-х минут, а площадь на одного человека – не менее 1 м кв. Движение избирателей организуется, исключая пересекающие и встречные потоки. Указатели эвакуационных выходов из помещений с массовым пребыванием людей должны находиться в исправном состоянии и быть включенными на время работы участка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Устанавливать кабины для голосования, урны для бюллетеней и столы, устраивать временные торговые точки, проводить мероприятия на путях эвакуации из помещений и здания избирательного участка;
2. Загромождать пути эвакуации, подступы к средствам пожаротушения и связи, устройствам отключения электроэнергии, а так же закрывать двери запасных эвакуационных выходов во время проведения мероприятий, связанных с голосованием;
3. На случай отключения электроэнергии здание избирательного участка должно быть обеспечено фонарями.

Электрические сети, освещение, отопление и вентиляция

- светильники в кабинах для голосования устанавливаются на негорючем основании с мощностью ламп накаливания не более 60 Ватт.

При эксплуатации электрооборудования запрещено:

- устанавливать в кабинах для голосования или на их внутренних и внешних поверхностях выключатели и розетки.
- подвешивать светильники на электропровода.
- использовать рассеиватели и абажуры из легковоспламеняющихся материалов.
- пользоваться нестандартными нагревательными приборами.

При эксплуатации систем отопления запрещено:

- устанавливать и использовать электрообогреватели.

Средства обнаружения и ликвидации пожара

Средства пожаротушения, противопожарного водоснабжения, установки пожарной автоматики.

- имеющиеся вблизи зданий избирательных участков пожарные гидранты, резервуары и водоемы должны находиться в исправном состоянии, быть заполненными водой.
- помещения избирательного участка обеспечиваются огнетушителями емкостью не менее 5 литров из расчета: один огнетушитель на 75 м кв. площади, но не менее двух на отдельное помещение.
- установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и работать в дежурном режиме.
- на территории сельских населенных пунктов при недостатке воды и отсутствии водоснабжения избирательный участок (около здания) обеспечивается двумя бочками воды емкостью не менее 0,2 м куб. каждая, ящиком с песком объемом не менее 0,5 м куб и пожарным постом со следующим пожарным инвентарем: огнетушители – 2, ведра – 2, кошма 2 x 2 м, топор пожарный – 2, багор металлический – 2, лом – 2

Действия членов избирательной комиссии в случае пожара

При возникновении пожара действия членов избирательной комиссии направляются в первую очередь на обеспечение эвакуации людей.

При возникновении пожара или его признаков необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарное аварийно-спасательное подразделение.
- до прибытия пожарной аварийно-спасательной техники принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей, тушению пожара и встрече экстренных служб жизнеобеспечения.

Руководитель объекта, председатель избирательной комиссии или другое должностное лицо на месте пожара обязаны:

- При возникновении пожара действия членов избирательной комиссии направляются в первую очередь на обеспечение эвакуации людей.
- При возникновении пожара или его признаков необходимо:
 - 2.1 Немедленно сообщить об этом по телефону в ближайшее пожарное аварийно-спасательное подразделение.
 - 2.2 До прибытия пожарной аварийно-спасательной техники принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара.
- 3. Руководитель объекта, председатель избирательной комиссии или другое должностное лицо на месте пожара обязаны:
 - 3.1 Продублировать сообщение о возникновении пожара в ближайшее пожарное аварийно-спасательное подразделение.
 - 3.2 Организовать эвакуацию людей, бюллетеней и материальных ценностей, а также встречу пожарных аварийно-спасательных подразделений.
 - 3.3 Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты.
 - 3.4 При необходимости отключить электроэнергию.
 - 3.5 Прекратить все работы в здании, кроме работ связанных с ликвидацией пожара.
 - 3.6 Осуществлять общее руководство тушением пожара до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений.

Каждый член избирательной комиссии, а также работники объекта обязаны:

- соблюдать меры пожарной безопасности и поддерживать установленный противопожарный режим.
- при обнаружении нарушений правил пожарной безопасности немедленно сообщить об этом лицам, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, при их отсутствии – дежурному по избирательному участку.
- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в ближайшее пожарное аварийно-спасательное подразделение и принять все возможные меры к спасанию людей, бюллетеней, имущества и ликвидации пожара.

Особое Ваше внимание обращаем на разработку схемы связи и оповещения на случай возникновения пожара, в которой указывается информация о вызове экстренных служб жизнеобеспечения, телефоны руководителя объекта и избирательной комиссии.

Информация предоставлена. Какие вопросы. Вопросов нет.

Информация:

Готовность помещений территориально-избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения Единого дня голосования на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, по подключению резервных источников электропитания (электрогенераторов). Выполнение электротехнических норм и правил подключения. Обеспечение ТИК, УИКов электротехническими материалами (сетевые фильтры, настольные лампы). График дежурств электромонтерами на время проведения выборов. Слово для информации предоставляется главе сельского поселения Шентала Миханькову Василию Ивановичу.

На территории сельского поселения Шентала находится 5 участковых избирательных комиссий и одна территориальная.

Все помещения проверены на антитеррористическую защищенность и обеспечены средствами пожарной безопасности. На каждом участке имеются телефоны с автоматическим определителем номера. Площадки для подъезда спецтехники будут освобождены от автомобилей, территория вокруг убрана от мусора и окошена. Перед началом работы со всеми членами УИКов будет проведены дополнительные инструктажи по действиям в условиях совершения террористического

акта, правилам пожарной безопасности. С энергоснабжающей организацией участком распределительных сетей Шенталинского участка северных электрических сетей, «АО ССК», отработаны вопросы по бесперебойному обеспечению помещений УИКов резервными схемами подключения электроэнергии и обеспечения резервными источниками электропитания. Информация предоставлена. Какие вопросы. Вопросов нет.

Слово для информации предоставляется мастеру участка распределительных сетей Шенталинского участка северных электрических сетей, «АО ССК», Пиянзину Александру Юрьевичу. Время до 3-5 мин.

Электроснабжение всех избирательных участков осуществляется в штатном порядке в соответствии с нормальной схемой электроснабжения, 11 - электроснабжаются от электросетей Шенталинского участка северных электрических сетей, «АО ССК».

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения избирательных участков, проведены внеплановые осмотры электрооборудования общества с выявлением дефектов электрооборудования, влияющих на качество электроснабжения избирательных участков и последующим их устранением. Так же внеочередные осмотры проводятся после аварийных отключений, а так же после возникновения неблагоприятных погодных метеоусловий. Организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала.

(Обо всех отказах, отключениях и нарушениях электроснабжения потребителей информация принимается круглосуточно. Далее полученная информация передается в вышестоящую ОДС и принимаются решения по приведению схемы электроснабжения к нормальной)

В день выборов в нашей электросетевой организации будет сформирована аварийно - восстановительная бригада с дежурством на рабочем месте. В случае необходимости все ремонтные работы будут выполнены в кратчайший срок незамедлительно. В связи с этим, для бесперебойного электроснабжения избирательных участков во время ремонтных работ в день выборов все избирательные участки необходимо обеспечить РИСЭ. Обязанность обеспечения РИСЭ лежит на собственниках зданий предоставляемых избирательным комиссиям для проведения голосования. Так же у собственников зданий должна быть разработана и согласована с сетевой организацией схема подключения РИСЭ. Схема подключения РИСЭ должна быть разработана таким образом чтобы предотвратить обратную подачу электроэнергии в сеть. И обученный квалифицированный персонал.

Информация предоставлена. Какие вопросы. Вопросов нет.

Слово для информации «Готовность территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий к проведению период подготовки и проведения Единого дня голосования на территории муниципального района Шенталинский Самарской области предоставляется председателю территориальной избирательной комиссии м.р. Шенталинский Ижуткину Владимиру Михайловичу. Время до 3 мин.

17 комиссий располагаются в зданиях домов культуры, 6 комиссий в зданиях школ, 1 комиссия в здании ФАПа, 1 комиссия в ДМО, 1 комиссия в здании Шенталинского управления ГБУ Самарской области «Самаралес» и 1 комиссия в здании Шенталинского филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Сергиевский губернский техникум».

Состояние 26 помещений УИКов удовлетворительное. В помещении комиссии в здании Шенталинского отделения Сергиевского управления ГБУ Самарской области «Самаралес» требуется косметический ремонт.

Все избирательные участки находятся на первых этажах зданий. 13 участков не оснащены пандусами и настилами. Для реализации избирательных прав маломобильных групп граждан предусмотрены компенсационные мероприятия:

-организация помощи доступа в помещения для голосования;

-обеспечение прохода для перемещения.

Оснащение УИКов:

Оргтехника, телефоны с определителем номера имеется во всех комиссиях.

В связи с отсутствием технических условий нет возможности установки камер наблюдения в 6 УИКах.

Наличие кнопки тревожной сигнализации на избирательных участках:

На избирательных участках расположенных на объектах образования имеются кнопки тревожной сигнализации с выходом на пульт дежурного от Рогвардии и дежурного диспетчера ЕДДС района
На остальных избирательных участках кнопок тревожной сигнализации не имеется.

Охрану общественного порядка в помещениях избирательных участков О МВД России по Шенталинскому району обязуется обеспечить наличием сотрудников. Ручные металлодетекторы имеются.

Пожарная безопасность:

Автоматическая пожарная сигнализация имеется во всех шести школах, в которых дополнительно установлена система «Стрелец –Мониторинг».В здании ДМО и Шенталинского филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Сергиевский губернский техникум» АПС имеется. Пожарная безопасность в здании Шенталинского отделения Сергиевского управления ГБУ Самарской области «Самаралес» обеспечивается первичными средствами пожаротушения. Здание ФАПа (п.Толче-Речье) оснащено АПС.

Из 17 зданий отдела культуры, в которых размещены УИКи, в 12 установлены АПС, в 5 имеются первичные средства пожаротушения.

Для информирования избирателей запланировано предоставление на безвозмездной основе информационных носителей:

- форматы (доски объявлений, стенды), конструкции с бегущей строкой и официальные сайты организаций.

В настоящее время ведется работа по устранению всех недостатков, комиссии работают в ежедневном режиме, по установленному графику. Ведется работа с органами МВД по организации охраны бюллетеней для голосования.

Информация предоставлена. Какие вопросы. Вопросов нет.

Заключительное слово:

Заместитель председателя АТК района Ломкин Николай Иванович.

Необходимо со всей серьезностью отнестись к выполнению всех поставленных задач в предверии предстоящих выборов. Руководителям объектов, где находятся помещения для ТИК и УИКов еще раз проверить на антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность.

Необходимо еще раз отработать схемы резервных подключений, подготовить резервные источники электропитания (электрогенераторы), сформировать аварийно-восстановительные бригады, укомплектовать их необходимыми оборудованием. Утвердить графики несения дежурства, с учетом резерва. Главе сельского поселения Шентала Миханькову В.И., проработать вопрос и выделении сотрудников добровольных народных дружин, для поддержания общественного порядка в день выборов.

На этом выступления закончены. Какие есть вопросы. Предоставляется информация по решению комиссии.

Заместитель Главы муниципального района Шенталинский – заместитель председателя АТК района

Н.И. Ломкин

Секретарь комиссии

И.Г.Чернов



Антитеррористическая комиссия района

РЕШЕНИЕ

ж/д_ст. Шентала

№3 от «28» августа 2020 года

Заслушав и обсудив доклад и информации:

Рекомендовать:

Отделению МВД по Шенталинскому району (Антипову А.П.):

- создать рабочую группу, произвести расчет сил и средств сотрудников по дежурству на территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссиях на территории муниципального района Шенталинский;

Срок до 02 сентября 2020 года;

- разработать план организационных и практических мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения Единого дня голосования на территории муниципального района Шенталинский Самарской области».

Срок до 02 сентября 2020 года;

- провести комиссионное обследование избирательных участков на предмет обеспечения безопасности помещений;

Срок до 02 сентября 2020 года;

- провести обследование избирательных участков и прилегающих к ним территорий с применением средств и служебных собак на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств;

Срок до 02 сентября 2020 года

- с момента завоза бюллетеней взять под охрану все помещения участковых избирательных комиссий на территории муниципального района Шенталинский;

Срок по факту завоза бюллетеней на УИК;

- в день проведения выборов обеспечить охрану общественного порядка на избирательных участках согласно необходимого расчета. Предусмотреть наличие ручных металлодетекторов.

Срок в день выборов.

Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Челно-Вершинский и Шенталинский (Чумакову А.Н.):

- провести противопожарные инструктажи с членами участковых комиссий и представителями собственников помещений;

- провести комплекс мероприятий по предупреждению пожаров и обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и проведения Единого дня голосования на территории муниципального района Шенталинский Самарской области»;

- о противопожарном состоянии помещений, задействованных в избирательной компании, своевременно информировать глав сельских поселений и собственников помещений;

Срок до 02 сентября 2020 года.

Линейно-техническому цеху (с. Шентала. с.Челно-Вершины) Похвистневского МЦТЭТ Самарского филиала «Ростелеком» (Краснову П.Г.):

- предусмотреть наличие резервного оборудования связи, создание резервных линий;

- сформировать аварийно-восстановительную бригаду на время выборов, наличие инструментов и расходных материалов и наличие резервного источника питания (электрогенератора);

- утвердить график дежурства, предусмотреть наличие резервной схемы дежурства;

Срок до 02 сентября 2020 года.

Самарские электросети – Шенталинские РРЭС (Феоктистову Д.В.):

- принять необходимые меры по предотвращению случаев отключения электроснабжения в помещениях УИК;
- сформировать аварийно-восстановительную бригаду на время выборов, наличие инструментов и расходных материалов и наличие резервного источника питания (электрогенератора);
- утвердить график дежурства, предусмотреть наличие резервной схемы дежурства;
- уточнить схему подключения помещений, УИК по резервной схеме электропитания;
- организовать проведение контрольных осмотров электрооборудования (электропроводки и розеток)

Срок до 02 сентября 2020 года.

Шенталинскому участку северных электрических сетей, «АО ССК» (Сенюкову В.Н.):

- принять необходимые меры по предотвращению случаев отключения электроснабжения в помещениях ТИК (серверная, ГАС «Выборы) УИК;
- сформировать аварийно-восстановительную бригаду на время выборов, наличие инструментов и расходных материалов и наличие резервного источника питания (электрогенератора);
- утвердить график дежурства, предусмотреть наличие резервной схемы дежурства;
- уточнить схему подключения помещений, УИК по резервной схеме электропитания;
- организовать проведение контрольных осмотров электрооборудования (электропроводки и розеток);

Срок до 02 сентября 2020 года.

Муниципальному предприятию Шенталинское ПОЖКХ (Ворожееву А.П.)

- сформировать аварийно-восстановительную бригаду на время выборов, наличие инструментов и расходных материалов и наличие резервного источника питания (электрогенератора);
- исключить в дни проведения голосования работы по отключению водоснабжения помещений ТИК и УИК.

Срок до 02 сентября 2020 года.

ООО «СВГК», Межрайгаз Сергиевск Отделение № 9 Шентала (Вищунову Ф.П.):

- сформировать аварийно-восстановительную бригаду на время выборов, наличие инструментов и расходных материалов и наличие резервного источника питания (электрогенератора);

Срок до 02 сентября 2020 года.

Пожарно-спасательной части №131 СО (Гимаеву Т.Х.)

- провести противопожарные инструктажи с членами участковых избирательных комиссий и представителями собственников помещений;
- разработать и утвердить планы расчетов и графики дежурства сотрудников по организации контроля над обеспечением пожарной безопасности в помещениях УИК;

Срок до 02 сентября 2020 года.

Главам сельских поселений, собственникам помещений:

- предусмотреть по возможности обеспечение помещений для голосования резервными источниками электропитания (электрогенераторами);
- сформировать аварийно-восстановительную бригаду на время выборов, наличие инструментов и расходных материалов и наличие резервного источника питания (электрогенератора);
- определить перечень резервных помещений для голосования;
- организовать закрытие с последующим опечатыванием всех входов и выходов в зданиях нахождения ТИК и УИК, за исключением входов, оснащенных стационарными металлодетекторами, и используемых для прохода граждан к помещениям для голосования, а также одного запасного выхода на случай необходимости экстренной эвакуации членов комиссии и граждан;
- принять меры по разработке и реализации дополнительных и компенсирующих мероприятий по помещениям, на которых выявлены нарушения пожарной безопасности;

- организовать работу по разработке схем эвакуации для членов УИК, исходя из специфики каждого помещения;
- исключить в дни проведения голосования работы по отключению водоснабжения помещений ТИК и УИК.

Срок до 02 сентября 2020 года.

- главе сельского поселения Шентала (Миханькову В.И.) привлечь сотрудников Добровольных народных дружин, для охраны помещений участковых избирательных комиссий;

Срок до 02 сентября 2020 года.

Письменно проинформировать районную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о выполнении протокольных поручений.

Срок до 02 сентября 2020 года.

Кто за данное решение прошу голосовать. Единогласно, решение принимается с учетом изменений.

Заместитель председателя
АТК района



Н.И. Ломкин