

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШЕНТАЛИНСКИЙ

Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и  
обеспечению пожарной безопасности муниципального  
района Шенталинский Самарской области

МАТЕРИАЛЫ

к заседанию районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
муниципального района Шенталинский  
25 марта 2020 года

ст. Шентала  
2020 год

1.  
ПРОТОКОЛ

очередного заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Шенталинский

«25» марта 2020 года

№3

ж/д\_ст. Шентала

Заседанием ведет заместитель Главы муниципального района Шенталинский – заместитель председателя КЧС и ОПБ района Н.И. Ломкин.

На заседании присутствовали:

Гимаев Т.Х. - начальник ПСЧ - 131, ППС СО (по согласованию);

Чернов И.Г. - ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС

Администрации района, секретарь комиссии;

Антипов А.П. - начальник О МВД РФ по Шенталинскому району (по согласованию);

Ворожеев А.П. - директор МП « Шенталинское ПОЖКХ» (по согласованию);

Михайлов В.В. - главный врач ГБУЗ Шенталинской ЦРБ (по согласованию);

Феоктистов Д.В. - начальник Шенталинские РЭС, МРСК Самарские электросети  
(по согласованию);

Сенюков В.Н. - начальник участка, Шенталинский участок СЭС, ЗАО «Самарская сетевая компания» (по согласованию);

Хайдарова Р.Р. - главный редактор МАУ «Редакция газеты «Шенталинские вести»  
(по согласованию);

Галяутдинов Ш.Ш. - директор филиала Шенталинского ДЭУ (по согласованию);

Загартдинов М.В. - и.о. главного ветеринарного врача ГБУ СО «СВО»

«Шенталинская станция по борьбе с болезнями животных;

(по согласованию);

Мокшанов С.П. - руководитель Шенталинского отделения ГБУ Самарской области «Самаралес» (по согласованию);

Вищунов Ф.П. - начальник отделения №9 Шентала, Межрайгаз Сергиевск «Самарагаз» ООО «СВГК» (по согласованию);

Шуркина М.М. - председатель правления Шенталинского РайПО (по согласованию);

Минбаев Р.Ф. – начальник ЕДДС муниципального района Шенталинский  
(по согласованию).

Приглашены: - Главы сельских поселений муниципального района Шенталинский;  
- директор УО ООО «Наш дом» Камалов И.Н.

На заседании присутствуют 15 членов комиссии, 3 члена отсутствуют по уважительным причинам. Кворум имеется. Кто за то, чтобы открыть заседание комиссии, прошу голосовать. Единогласно.

2.  
ПОВЕСТКА

«О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории муниципального района Шенталинский по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2020 году».

Вопрос №1: «О задачах по проведению противопаводковых мероприятий на территории Шенталинского района по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2020 году».

Информация: Заместитель главы муниципального района Шенталинский, заместитель председателя КЧС и ОПБ района Ломкин Н.И.. Время 3-5 мин.

Вопрос №2: «О готовности сил и средств филиала Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления ГКП СО «АСАДО» к проведению противопаводковых мероприятий в 2020 году».

Доклад: Директор филиала Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления ГКП СО «АСАДО СО», Галяутдинов Шавкат Шамилович.

Время (5-10 минут).

Вопрос №3: «О готовности сил и средств МП «Шенталинское ПОЖКХ», к проведению противопаводковых мероприятий и весеннему паводку в 2020 году».

Информация: Директор МП «Шенталинское ПОЖКХ», Ворожеев Александр Петрович. Время (3 -5 минут).

Вопрос №4: «О готовности гидротехнических сооружений (ГТС) сельского поселения Канаш, Светлополянское и Ермоловское к весеннему паводку 2020 года».

Информация: Глава сельского поселения Канаш, Зайнутдинова Наталия Владимировна. Время (3 - 5 минут).

Вопрос №5: «О готовности гидротехнических сооружений (ГТС) сельского поселения Денискино к весеннему паводку 2020 года».

Информация: Глава сельского поселения Денискино, Бикмухаметова Лимоза Фатыховна. Время (3 - 5 минут).

Вопрос №6: «О готовности сил и средств ООО «Наш дом» к проведению противопаводковых мероприятий и весеннего паводка в 2020 году».

Информация: Директор ООО «Наш дом» Камалов Индус Нуриевич. Время (3-5 мин).

Вопрос №7: «О готовности сил и средств О МВД России по Шенталинскому району по своевременному реагированию на изменение оперативной обстановки, связанной с ухудшением погодных и климатических условий в период прохождения паводка на территории обслуживания и возникновением чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера».

Информация: Начальник штаба О МВД России по Шенталинскому району А.А. Уразаев. Время (3 - 5 минут).

Кто за данную повестку прошу голосовать. Единогласно.

Слушали доклад:

«О готовности сил и средств ГКП СО «АСАДО» филиала Шенталинское дорожно-эксплуатационное управление к проведению противопаводковых мероприятий в 2020 году».

- директора филиала Шенталинского ДЭУ ГКП СО «АСАДО» Самарской области Галяутдинова Ш.Ш..

Филиал «Шенталинское ДЭУ» обслуживает 222,645 км автодороги в том числе 8 мостов и 362 водопропускных труб.

Составлен план мероприятий по подготовке к пропуску весенних паводковых вод на а/д общего пользования и искусственных сооружений на них в 2020 году:

1. Подготовить автомобильные дороги и искусственные сооружения на них к пропуску ледохода и весенних паводковых вод в соответствии с главами 3.4.5 ОДМ «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88). Срок исполнения 16.03.2020г.
2. Провести внеочередной инструктаж по ТБ с лицами, ответственными за подготовку и защиту автодорог от паводковых вод в весенний период. Срок исполнения до 10.03.2020г.
3. До начала интенсивного снеготаяния удалить снег с проезжей части автодорог, обочин, откосов, на мостах удалить снег и лёд, очистить оголовки труб от снега. Срок исполнения до 13.03.2020г.
4. Установить постоянный надзор за пропуском воды у водопропускных труб. Срок исполнения – постоянно.
5. До начала паводковых вод и ледоходов произвести осмотр регуляционных сооружений, результаты занести в журнал искусственных сооружений с указанием мест и характера повреждений. В случае проведения опасных работ оформлять наряды-допуски на опасные работы. Срок исполнения до 13.03.2020г.
6. Заготовить противопаводковые материалы, инвентарь и инструменты. Срок исполнения до 13.03.2020г.
7. Обеспечить исправность техники, необходимой для предотвращения аварийных ситуаций в период весеннего паводка. В случае проведения опасных работ оформлять наряд-допуск на опасные работы. Срок исполнения – постоянно.
8. Обеспечить постоянную устойчивую связь с диспетчерской службой «АСАДО», районной противопаводковой комиссией, с отделом эксплуатации, с целью получения информации о ледоходе и проходе высоких вод. Срок исполнения – постоянно.
9. По окончании периода паводка принять меры по ликвидации его последствий (при их возникновении). В случае невозможности устранения аварийных участков силами ДЭУ, представить в ГКП «АСАДО» дефектные ведомости с объёмами и видами работ.

В целях обеспечения сохранности автодорог и искусственных сооружений на них, обслуживаемых филиалом «Шенталинское ДЭУ», сформированы оперативные бригады на период пропуска паводковых вод, созданы три звена для ликвидации аварийно-опасных ситуаций с привлечением следующей спец. техники:

- вахта – 3 единицы, готовность 100%
- трактор МТЗ-82 – 1 единица, готовность 100%
- автогрейдер -2 единицы, готовность 100%
- погрузчик с передним отвалом на базе К-702- 1 единица, готовность 100%
- погрузчик ТО-18- 1 единица, готовность 100%.

Также филиалом заготовлен природный грунто-щебень в объеме 170 м<sup>3</sup>, бутовый камень 100 м<sup>3</sup>, щебень фракции 20х40-117 тн.

Информация о потребности инертных материалов для проведения противопаводковых мероприятий в весенний период 2020 года по филиалу «Шенталинское ДЭУ»

№п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Наличие	Норма	Потребность
1	Бутовый камень	тн.	-	200	200
2	Песок	тн.	-	43	43
3	Щебень фр. 5-20 мм	тн.	-	25	25
4	Щебень фр. 20-40 мм	тн.	39	239	200
5	Щебень фр. 40-70 мм	тн.	-	100	100

Информация о потребности и наличии вспомогательных инструментов, оборудования и инвентаря для проведения противопаводковых мероприятий в весенний период 2020 года по филиалу «Шенталинское ДЭУ»

№п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Наличие	Норма	Потребность
1	Доска	М.куб.	2,33	2,33	0
2	Веревка	П.м.	0	50	50
3	Мешки	Шт.	0	100	100
4	Лопаты совковые	Шт.	32	32	0
5	Лопаты штыковые	Шт.	33	33	0
6	Лопаты снеговые без черенка	Шт.	29	29	0
7	Костюм ОЗК	Шт.	0	2	2

Сведения о количестве и готовности техники, необходимой для предотвращения аварийных ситуаций в филиале «Шенталинское ДЭУ» на 2020 год

№ п/п	Наименование техники	Требуется, ед.	Готовность техники	Примечание
-------	----------------------	----------------	--------------------	------------

1	Трактор МТЗ-82	2	100%	
2	Автогрейдер ДЗ-98	1	100%	
3	Автогрейдер ДЗ-122 Б2	2	100%	
4	Погрузчик ТО-18 Б2	1	100%	
5	Автосамосвал груз. 7 тн.	1	100%	
6	Автосамосвал груз. 13 тн.	2	100%	
7	Трактор К-702 с бульдозерным оборудованием	1	100%	
8	Автокран 10 тн.	1	МП «Шенталинское ПОЖКХ»	По договору
9.	Экскаватор емк. 0,25 м. куб.	1	МП «Шенталинское ПОЖКХ»	По договору

В ГКП СО «АСАДО» СО, филиале Шенталинского ДЭУ в круглосуточном режиме работает диспетчерская служба, которая при необходимости принимает решение на проведение дополнительных противопаводковых мероприятий силами дежурных аварийных бригад..

Рекомендовал Главам сельских поселений:

-осуществить очистку несанкционированных труб уложенных населением для съездов с автодорог;

-заключить договора с ГКП СО «АСАДО» на использование специальной техники

Слушали:

Информацию: « О готовности сил и средств МП «Шенталинское ПОЖКХ», к проведению противопаводковых мероприятий». - директора МП «Шенталинского ПОЖКХ» Ворожеева А.П..

В перечень инженерных коммуникаций (насосно-фильтровальные станции, котельные, водозаборные скважины), попадающих в зону возможного подтопления или затопления паводковыми и тальми водами может попасть только насосная станция II – го подъёма ст. Шентала. Остальные объекты МП «Шенталинское ПОЖКХ» не попадают в зону возможного подтопления.

Для предупреждения возможного подтопления насосной станции ещё с осени 2019 года подготовлены водоотводные каналы, для откачки грунтовых вод на станции установлен дренажный насос. Вода в хранилище подвергается хлорированию для безопасности питья населением.

Для обеспечения защиты и организованного водоотвода паводковых и тальных вод на предприятии имеется следующая техника:

- экскаватор – 1 ед.; автогрейдер – 1 ед.; бульдозеры – 2 ед.

Для проведения специальных мероприятий имеется аварийно-восстановительная бригада, в составе которой есть электрогазосварщик, слесари, водитель автомобиля. В производственной деятельности данной бригады используется автомобиль марки УАЗ грузопассажирский.

Так же для транспортировки населения можно привлечь автомобили УАЗ грузопассажирские две единицы, в каждом автомобиле по семь пассажирских мест.

Информацию: «О готовности гидротехнических сооружений (ГТС) Светлополянского и Ермоловского к весеннему паводку 2020 года» - Главы сельского поселения Канаш Зайнутдиновой Н.В..

Администрация сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области сообщает, что на территории поселения находятся два гидротехнических сооружения:

- 1250 м северо-восточнее от поселка Большая Тархановка (Светлополянское), год постройки - 1976 г., длина плотины – 149 п.м., объем - 576 тыс. куб. м;

- 3 км северо-западнее от поселка Чухаевка (Ермоловское), год постройки – 1974 г., длина плотины – 274 п.м., объем – 400 тыс. куб. м.

Ежегодно ГТС 3 км северо-западнее от поселка Чухаевка (Ермоловское), год постройки – 1974 г., длина плотины – 274 п.м., объем – 400 тыс. куб. м.проходит процедуру обязательного страхования. В настоящее время заключен договор и проводится работа по выполнению расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических и юридических лиц в результате

аварии гидротехнического сооружения, для этих целей поселение несет большие финансовые затраты.

Гидросооружения обследованы на предмет готовности к весеннему паводку 2020 года в ноябре 2019 года. Угрозы прорыва плотин не существует, прогноз на апрель 2020 года благоприятный. Угрозы подтопления, затопления вблизи расположенных населенных пунктов не существует.

Мониторинг обстановки на время прохождения паводка по ГТС ежедневно проводит оперативная группа Администрации сельского поселения Канаш.

Информацию: «О готовности сил и средств, гидротехнических сооружений (ГТС) сельского поселения Денискино к весеннему паводку 2020 года» - Главы сельского поселения Денискино Бикмухаметовой Л.Ф..

Администрация сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области сообщает, что на территории поселения находятся три гидротехнических сооружения (пруды):

- в границах населенного пункта, за сельским Домом культуры, год постройки - 1965 г., длина пруда - 30 м, питается родниковой водой. Пруд используется как проезд и как пожарный водоем.

- 1 км северо-восточнее от села Денискино. Пруд существует с момента основания колхоза, предназначение пруда - проезд автотранспортной техники, водопой скота, перегон скота на пастбища, при необходимости - как пожарный водоем, для любительской рыбалки. Длина плотины - 50 м, ширина - 8 м. Питается родниковыми водами.

- 2 км к югу от автодороги Шентала-Клявлино. Пруд построен в 2013 году. Длина плотины - 50 м., ширина - 6 м. Место для отдыха. Питается родниковыми водами.

Распоряжением главы поселения утвержден план мероприятий по безаварийному пропуску весенних паводковых вод в 2020 году на территории сельского поселения, который включает в себя уточнение количества населения, дворов, попадающих в зону прохождения весенних паводковых вод и обследование плотин (прудов), расположенных на северной и на южной стороне села. Два первых пруда ежегодно находятся под пристальным присмотром, по мере возможности трубы очищаются от мусора. Практика показывает, что угрозы подтопления домов и огородов нет. Значительный урон «большая вода» наносит целостности пруда вследствие того, что размывается грунт, что произошло в этом году с прудом, расположенным за селом, в районе бывшей МТФ.

Информацию: «О готовности сил и средств ООО «Наш дом» к проведению противопаводковых мероприятий весной 2019 года»;

-директора УО ООО «Наш дом» Камалова И.Н.

Управляющая организация общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» обслуживает общее имущество 45 многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Шентала.

Наша организация в весенний паводковый период регулярно проводит откачку грунтовой воды из подвальных помещений жилых домов.

В 2017 году совместно с Главой Администрации сельского поселения Шентала были проанализированы причины подтопления многоквартирных домов по адресам: ул. Вокзальная, д.д.18, 73, ул. Сосновая, д.д. 29, 30, 31. В результате силами ЛСП

Шентала и ООО «Наш дом» были устроены дренажные каналы возле указанных домов. Результативность проведенных работ была подтверждена во время весеннего паводка. В 2018 году были проложены дренажные каналы возле домов №2 и №4 по ул. Журавлева.

Вокруг всех многоквартирных домов отремонтированы отмостки, что является действенной мерой профилактики подтопления подвалов и технических подполий зданий.

В данный момент компания приступила к откачке паводковых вод из подвальных помещений многоквартирных домов по адресам: ул. Вокзальная, д.д. 57, 73, ул. Канашская, д.57. Составлен список домов для проведения откачки но избежание подтопления подвальных помещений. Для осуществления данной работы организация имеет в наличии 4 мотопомпы. Оборудование прошло профилактическое техническое обслуживание. Со штатными рабочими по комплексному обслуживанию зданий и сооружений проведен плановый инструктаж.

Информация: «О готовности сил и средств О МВД России по Шенталинскому району по своевременному реагированию на изменение оперативной обстановки, связанной с ухудшением погодных и климатических условий в период прохождения паводка на территории обслуживания и возникновением чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера»;

- начальника штаба О МВД России по Шенталинскому району Уразаев А.А.

В целях своевременного реагирования на изменение оперативной обстановки, связанной с ухудшением погодных и климатических условий в период прохождения паводка на территории обслуживания и возникновением чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера Отделением МВД России по Шенталинскому району проводятся следующие мероприятия:

- создана временная группа управления из числа руководящего состава О МВД руководство осуществляется лично начальником О МВД России по Шенталинскому району подполковником полиции А.П. Антиповым;

- обеспечен ежедневный мониторинг обстановки, готовность сил и средств к участию в ликвидации последствий стихийных бедствий на территории м.р. Шенталинский;

- организовано взаимодействие с руководителями отдела ГО и ЧС Администраций м.р. Шенталинский по обмену оперативной информацией о надвигающейся угрозе и своевременному применению сил и средств по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- 20.03.2020 года проведена корректировка расчета сил и средств подраздела «Плана действий Отделения МВД России по Шенталинскому району при ЧО» «Тайфун»;

- еженедельно уточняется информация в ОГПН МЧС Шенталинского района по обстановке чрезвычайных ситуаций природного характера (весеннего половодья) на территории обслуживания, резкого обострения оперативной обстановки не ожидается;

- ежедневно ответственным от руководящего состава О МВД при проведении инструктажа суточного наряда ДЧ, СОГ, ДПС, доводится информация на тему «Действия личного состава при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;



- 20.03.2020 года с личным составом О МВД России по Шенталинскому району в системе служебно-боевой подготовки проведены тактико-специальное занятие по сигналу оповещения «Тайфун», прохождение паводка на территории м.р. Шенталинский при разливе реки Большой Черемшан вблизи с. Салейкино м.р. Шенталинский, а также занятие по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при ЧС.

На основе выше изложенного и с целью безопасного пропуска паводковых вод 2020 года в муниципальном районе Шенталинский, комиссия приняла соответствующее решение (прилагается).

Заместитель председателя комиссии  
по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности района



Н.И. Ломкин

Секретарь комиссии

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "И.Г. Чернов", written over the stamp area.

И.Г. Чернов



КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от «25» марта 2020 г.

№ 3

ж/д\_ст. Шентала

Заслушав и обсудив доклад директора филиала Шенталинского ДЭУ, информации директора «МП Шенталинское ПОЖКХ», Глав сельских поселений Канаш, Денискино, директора ООО «Наш дом», начальника штаба О МВД России по Шенталинскому району, «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории муниципального района Шенталинский, по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2020 году».

Признать необходимым принятие скоординированных неотложных противопаводковых мероприятий на территории муниципального района Шенталинский Самарской области по обеспечению безаварийного прохождения половодья в 2020 года.

В этих целях рекомендовать:

1. Главам сельских поселений муниципального района Шенталинский:

- провести заседания комиссий по ЧС и ОПБ, противопаводковых комиссий сельских поселений, на которых определить задачи по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2020 году;

- создать оперативные группы и разработать мероприятия по обеспечению пропуска паводковых вод;

Срок: до 31 марта 2020 года.

- организовать контроль за подготовкой гидротехнических сооружений, расположенных на территориях сельских поселений, к прохождению паводка 2020 года и провести комиссионное обследование гидротехнических сооружений на территориях поселений;

Срок: постоянно, в период подготовки к прохождению половодья;

- совместно с МП «Шенталинское ПОЖКХ» (Ворожеевым А.П.) организовать проведение превентивных мероприятий по подготовке инженерных коммуникаций населенных пунктов к пропуску талой воды.

Срок: до 31 марта 2020 года.

2. Начальнику О МВД РФ по Шенталинскому району (Антипову А.П.):

- усилить контроль в период паводка за проездом большегрузных автомобилей и тракторов по улицам населённых пунктов в целях сохранности проезжей части и тротуаров;

- разработать комплекс мер по охране общественного порядка в населенных пунктах, оказавшихся в районах затопления (подтопления).

Срок: на период прохождения паводка 2020 года.

3. Филиалу Шенталинского ДЭУ ГКП СО «АСАДО СО» (Галаяутдинову Ш.Ш):

- выполнить работы по очистке водопропускных труб, проходящих под автомобильными дорогами, переездами от снега, льда, мусора и посторонних предметов для обеспечения пропуска паводковых вод;

- выполнить осмотр автомобильных дорог и искусственных сооружений на предмет готовности к пропуску паводковых вод;

- создать необходимый запас инертных материалов, оборудования и инвентаря для выполнения аварийно - восстановительных работ;

- провести обследование дорог, мостовых сооружений, водопропускных труб, кюветов, принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению.

Срок: до 31 марта 2020 года.

4. ГБУ СО «СВО» «Шенталинская районная станции по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных» (Загартдинову М.В.) совместно с главами с/п:

- проверить состояние скотомогильников и по мере необходимости, принять меры по недопущению их разрушения половодьем и паводковыми водами.

Срок: до 31 марта 2020 года.

5. МП «Шенталинское ПОЖКХ» (Ворожееву А.П.):

- подготовить имеющийся парк спецтехники (бульдозер 1 ед., автогрейдер 1 ед., экскаватор 1 ед., самосвал -1 ед., УАЗ грузопассажирский-2 ед.), для проведения превентивных противопаводковых мероприятий.

Срок: до 31 марта 2020 года.

6. Председателю правления Шенталинского РайПО (Шуркиной М.М.):

- завести необходимое количество продовольственных и товаров первой необходимости в отдалённые населённые пункты на период паводка, сообщение с которыми может быть прервано.

Срок: до 31 марта 2020 года.

7. Главному редактору районной газеты «Шенталинский вести»

(Хайдаровой Р.Р.):

- осуществлять информирование населения об обстановке в районе при прохождении паводка;

- информировать население о недопущении строительства несанкционированных дамб и съездов с автодорог.

Срок: на период прохождения паводка 2020 года.

8. МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района Шенталинский» (Яковлеву В.С.) совместно с главами с/п:

- организовать контроль над заготовкой и завозом кормов для сельскохозяйственных животных;

- организовать проверку наличия и порядка хранения на складах минеральных удобрений, агрохимикатов, пестицидов с целью принятия мер по недопущению их смыва половодьем и паводковыми водами.

Срок: на период прохождения паводка.

9. Главному врачу ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» (Михайлову В.В.):

- быть в готовности организовать оказание медицинской помощи населению в подтапливаемых зонах (территориях) и пунктах временного размещения.

Срок: по мере необходимости.

10. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Шенталинский (Чернову И.Г.), совместно с начальником ЕДДС (Минбаевым Р.Ф.):

11.

- уточнить порядок оповещения и сбора оперативных групп и обеспечение их готовности к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Срок: до 31 марта 2020 года.

11. Контроль над исполнением данного решения оставляю за собой.

Заместитель председателя комиссии  
по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности района



*Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'N.I. Lomkin'.*

Н.И. Ломкин