

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШЕНТАЛИНСКИЙ

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности муниципального
района Шенталинский

МАТЕРИАЛЫ
к заседанию районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
муниципального района Шенталинский
8 апреля 2019 года

ст. Шентала
2019 год

2
ПОВЕСТКА

очередного заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Шенталинский Самарской области

«8» апреля 2019 года

Место проведения: зал заседаний Управления культуры муниципального района Шенталинский.
Время проведения: 10:00.

Повестка: «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории муниципального района Шенталинский по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году».

Вопрос №1:

«О задачах по проведению противопаводковых мероприятий на территории Шенталинского района по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году».

Информация:

Заместитель Главы м.р. Шенталинский, председатель КЧС и ОПБ района Ломкин Николай Иванович.

Время (3-5 минут). Вопросы.

Вопрос №2:

«О готовности сил и средств филиала Шенталинское дорожно-эксплуатационное управление ГКП СО «АСАДО» к проведению противопаводковых мероприятий».

Докладчик:

Директор филиала Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления, ГКП СО «АСАДО», Галяутдинов Шавкат Шамилович.

Время (10-15 минут). Вопросы к докладчику.

Вопрос №3:

«О готовности сил и средств МП «Шенталинское ПОЖКХ», к проведению противопаводковых мероприятий».

Информация:

Директор МП «Шенталинское ПОЖКХ» Ворожеев Александр Петрович.

Время (3 -5 минут). Вопросы.

Вопрос №4:

О готовности гидротехнических сооружений (ГТС), Светлополянское и Ермоловское к весеннему паводку».

Информация:

Глава сельского поселения Канаш Зайнутдинова Наталия Владимировна.

Время (3-5 минут). Вопросы.

Информацию: «О готовности сил и средств ООО «Наш дом» к проведению противопаводковых мероприятий».

-директора ООО «Наш дом» Камалова И.Н. Время (3-5мин.)

Заключительное слово:

Председатель КЧС и ОПБ района Ломкин Николай Иванович.

Приглашены!

Главы сельских поселений. Директор ООО «Наш дом» - Камалов И.Н.

Секретарь комиссии



И.Г.Чернов

3.
П О Р Я Д О К

проведения заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
муниципального района Шенталинский
8.04.2019 года

Добрый день, уважаемые члены комиссии и приглашенные!

На заседании сегодня присутствуют 15 членов комиссии. По уважительным причинам отсутствуют 2 члена комиссии.

Какие предложения по началу работы комиссии?

Поступило предложение начать работу комиссии. Кто за то, чтобы начать работу, прошу голосовать.

На повестку дня сегодня выносятся следующие вопросы:

1. «О задачах по проведению противопаводковых мероприятий на территории Шенталинского района по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году».

Информация:

Заместитель Главы м.р. Шенталинский, председатель КЧС и ОПБ района Ломкин Николай Иванович. Время (5-10 минут). Вопросы.

2. «О готовности сил и средств филиала Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления ГКП СО «АСАДО» к проведению противопаводковых мероприятий».

Докладчик:

Директор ГКП СО «АСАДО СО» филиала Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления, Галяутдинов Шавкат Шамилович.

3. «О готовности сил и средств МП «Шенталинское ПОЖКХ», к проведению противопаводковых мероприятий».

Информация:

Директор МП «Шенталинское ПОЖКХ» Ворожеев Александр Петрович

4. «О готовности гидротехнических сооружений (ГТС) Светлополянского и Ермоловского к весеннему паводку».

Информация:

Глава сельского поселения Канаш Зайнутдинова Наталия Владимировна.

5. «О готовности сил и средств ООО «Наш дом» к проведению противопаводковых мероприятий».

Какие предложения будут по повестке дня, есть изменения или дополнения?

Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать.

Нужно установить регламент работы комиссии. Сколько нужно времени докладчикам?

Докладчик: Галяутдинов Ш.Ш. – 10-15 мин.;

Информация: Ворожеев А.П. – до 5 мин.;

Информация: Зайнутдинова Н.В. – до 5 мин.;

Информация: Камалов И.Н. – до 5 мин.

Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут. Работу комиссии предлагаю закончить в течение часа без перерыва.

Кто за данный регламент, прошу голосовать.

Слово для доклада предоставляется: Директору филиала Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления, Галяутдинову Шавкату Шамиловичу.

Есть вопросы к докладчику?

Слово для информации предоставляется: Директору МП «Шенталинское ПОЖКХ» Ворожееву Александру Петровичу.

Есть вопросы к докладчику?

Слово для информации предоставляется: Главе сельского поселения Канаш Зайнутдиновой Наталье Владимировне.

Есть вопросы к докладчику?

Слово для информации предоставляется: Директору ООО «Наш дом» Камалову Индусу Нуриевичу.

Есть вопросы к докладчику

Кто еще хочет выступить?

По обсуждаемым вопросам необходимо принять решение.

Разрешите зачитать проект решения.

Какие мнения будут у членов комиссии по проекту решения? Изменения и дополнения есть?

Кто за данное решение, прошу голосовать.

Кто против?

Воздержался?

Решение принято.

На этом повестка дня исчерпана, всем спасибо.

ПРОТОКОЛ

очередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Шенталинский

«8 » апреля 2019 года

№2

ж/д ст. Шентала

На заседании присутствовали:

Ломкин Н.И.	- заместитель Главы муниципального района - председатель комиссии по ЧС и ОПБ;
Гимаев Т.Х.	- начальник ПСЧ - 131, заместитель председателя комиссии;
Чернов И.Г.	- ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС Администрации района, секретарь комиссии;
Антипов А.П.	- начальник О МВД РФ по Шенталинскому району;
Ворожеев А.П.	- директор МП « Шенталинское ПОЖКХ»;
Михайлов В.В.	- гл. врач Шенталинской ЦРБ;
Феоктистов Д.В.	- начальник Шенталинские РЭС, МРСК Самарские электросети;
Сенюков В.Н.	- начальник участка, Шенталинский участок СЭС, ЗАО «Самарская сетевая компания»;
Томаров В.С.	- начальник ОНД и ПР муниципальных районов Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский;
Хайдарова Р.Р.	- главный редактор МАУ «Редакция газеты «Шенталинские вести»;
Галаятдинов Ш.Ш.	- директор филиала Шенталинского ДЭУ;
Валеев М.И.	- главный ветеринарный врач ГБУ СО «СВО» «Шенталинская станция по борьбе с болезнями животных»;
Мокшанов С.П.	- руководитель Шенталинского отделения ГБУ Самарской области «Самаралес»;
Вищунов Ф.П.	- начальник филиала «Самарагаз» ООО «СВГК» управление № 14 «Шенталарайгаз».

Приглашены: - Главы сельских поселений муниципального района Шенталинский;
- Директор ООО «Наш дом» Камалов И.Н.

Слушали доклад:

«О готовности сил и средств ГКП СО «АСАДО» филиала Шенталинское дорожно-эксплуатационное управление к проведению противопаводковых мероприятий в 2019 году».

- директора ГКП СО «АСАДО» Самарской области, филиал Шенталинского ДЭУ

Галаятдинова Ш.Ш.:

Мосты и трубы, па которых при весеннем паводке могут возникнуть разрушения конструкций и элементов, которые повлияют по безопасность дороги, движения:

Мосты и трубы в данный момент находятся, в удовлетворительном состоянии.

Разрушения конструкций и элементов, которые повлияют на безопасность дорожного движения, не ожидается.

Участки автомобильных дорог, которые могут быть подвержены подтоплению и переливу в период весеннего паводка:

1. Автодорога «Урал»-Челно-Вершины-Шентала км 8+350-8+600;
2. Автодорога «Клявлино-Шентала»-Карабикулово-С.Шарла км 2+700-2+900;
3. Автодорога «Исаклы-Шентала»-Новое Суркино-Сенькино км 4+600 4+850,
4. Авто дорога «Исаклы-Шентала»-Крепость Кондурча км 1+450-1+700; км 3+000- 3+200; км

3+400-3+600; 4+100-4+350; 5+900-6+200;

5. Автодорога Четырла-Красный Яр км 1+200-3+300;

6. Автодорога «Клявлино-Шентала» - Четырла» - Нижняя Туарма - Нагорный км 0+150-0+900 справа.

Планируемые работы по недопущению негативных последствий паводка.

1. Автодорога «Урал» - Челно-Вершины-Шентала км 8+350-8+600(в некоторых годах фиксировалось разовое переливание $h=1,1$ м через автодорогу длиной участка 200м. На данном участке снег с резервов будет удален шнекороторным снегоочистителем. Так же очищена от снега русло перпендикулярно автодороги длиной 600 п.м.

2. Автодорога «Клявлино-Шентала»-Карабикулово-С.Шарла км 2+700-2+900(перелив через дорогу $h=0,35$ м в течение суток). На данном участке в октябре-ноябре 2017года силами ДЭУ вырублена кустарниковая растительность шириной 20м, выкорчеваны пни ранее вырубленных деревьев, также обеспечен беспрепятственный отвод воды с кюветов. Устройство водоотводной канавы в кювете справа произведено трактором К-702 в марте 2018года.

3. Автодорога «Исаклы-Шентала»-Новое Суркино-Сенькино км 4+600- 4+850(происходит перелив через дорогу из-за наноса плодородного слоя грунта на кювет). Кювет полностью очищен от снега и льда.

4. Автодорога «Исаклы-Шентала»-Крепость Кондурча км 1+450-1+700; км 3+000- 3+200; км 3+400-3+600; км 4+100-4+350; 5+900-6+200 (разовый перелив через дорогу). В настоящее время кюветы на вышеуказанных участках очищаются от снега с помощью шнекороторного снегоочистителя. Ведутся работы по отводу воды от автодороги.

5. Автодорога Четырла-Красный Яр км 1+200-3+300 (постоянный перелив $h=1-2$ см). Кювет очищен от снега шнекороторным снегоочистителем. Отвод воды будет обеспечен.

6. Автодорога «Клявлино-Шентала»-Четырла-Нижняя Туарма-Нагорный км 0+150- 0+900 справа (разовый перелив через автодорогу). Кювет справа на вышеуказанном участке будет очищен от снега с помощью шнекороторного снегоочистителя, отвод воды вдоль автодороги обеспечен.

Созданы звенья для ликвидации аварийно-опасных ситуаций. Ежедневно проводится осмотр ИССО с отметкой в журнале осмотра, ведется наблюдение за уровнем воды в реках, очищено 363 водопроводных труб, что составляет 100 % от общего количества, Заготовлены на 20.03.18г. для паводка следующие материалы:

Щебень 20-40мм 95,55тн; лом бортового камня-114 п.м, имеется в наличии грунтощебень с местного карьера в объеме 300 тн.

В ГКП СО «АСАДО» СО, филиале Шенталинского ДЭУ в круглосуточном режиме работает диспетчерская служба, которая при необходимости принимает решение на проведение дополнительных противопаводковых мероприятий силами дежурных аварийных бригад..

Рекомендовал Главам сельских поселений:

-осуществить очистку несанкционированных труб уложенных населением для съездов с автодорог;

-заключить договора с ГКП СО «АСАДО» на использование специальной техники.

Информацию: « О готовности сил и средств МП «Шенталинское ПОЖКХ», к проведению противопаводковых мероприятий». - директора МП «Шенталинское ПОЖКХ» Ворожеева А.П..

В перечень инженерных коммуникаций (насосно-фильтровальные станции, котельные, водозаборные скважины), попадающих в зону возможного подтопления или затопления паводковыми и тальми водами может попасть только насосная станция II – го подъёма ст. Шентала. Остальные объекты МП «Шенталинское ПОЖКХ» не попадают в зону возможного подтопления.

Для предупреждения возможного подтопления насосной станции ещё с осени 2018 года подготовлены водоотводные каналы, для откачки грунтовых вод на станции установлен дренажный насос. Вода в хранилище подвергается хлорированию для безопасности питья населением.

Для обеспечения защиты и организованного водоотвода паводковых и талых вод на предприятии имеется следующая техника:

- экскаватор – 1 ед.; автогрейдер – 1 ед.; бульдозеры – 2 ед.

Для проведения специальных мероприятий имеется аварийно-восстановительная бригада, в составе которой есть электрогазосварщик, слесари, водитель автомобиля. В производственной деятельности данной бригады используется автомобиль марки УАЗ грузопассажирский.

Так же для транспортировки населения можно привлечь автомобили УАЗ грузопассажирские две единицы, в каждом автомобиле по семь пассажирских мест.

Информацию: «О готовности гидротехнических сооружений (ГТС) Светлополянского и Ермоловского к весеннему паводку» - Главы сельского поселения Канаш Зайнутдиновой Н.В.:

Администрация сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области сообщает, что на территории поселения находятся два гидротехнических сооружения:

- 1250 м северо-восточнее от поселка Большая Тархановка (Светлополянское), год постройки - 1976 г., длина плотины – 149 п.м., объем - 576 тыс. куб. м;

- 3 км северо-западнее от поселка Чухаевка (Ермоловское), год постройки – 1974 г., длина плотины – 274 п.м., объем – 400 тыс. куб. м.

Ежегодно ГТС проходят процедуру обязательного страхования. В настоящее время заключен договор и проводится работа по выполнению расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, для этих целей поселение несет большие финансовые затраты. Гидросооружения обследованы на предмет готовности к весеннему паводку 2018 года. Угрозы прорыва платин не существует, прогноз на апрель 2019 года благоприятный. Угрозы подтопления, затопления вблизи расположенных населенных пунктов не существует.

Информацию: «О готовности сил и средств ООО «Наш дом» к проведению противопаводковых мероприятий весной 2019 года».

-директора ООО «Наш дом» Камалова И.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» имеет в наличии 4 мотопомпы, из них 2 в рабочем состоянии, 2 находятся в ремонте.

В 2017 году совместно с Главой Администрации сельского поселения Шентала были проанализированы причины подтопления многоквартирных домов по адресам: ул. Вокзальная, д.д.18, 73, ул. Сосновая, д.д. 29, 30, 31. В результате силами АСП Шентала были устроены дренажные каналы возле указанных домов. Результативность проведенных работ будет проверена во время весеннего паводка. Наша организация готова при первой необходимости приступить к откачке паводковых вод из подвальных помещений многоквартирных домов.

На основе выше изложенного и с целью безопасного пропуска паводковых вод 2019 года в муниципальном районе Шенталинский, комиссия приняла соответствующее решение (прилагается).

Председатель комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности района



Н.И. Ломкин



**КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

«8» апреля 2019 г.

Заслушав и обсудив доклад директора филиала Шенталинского ДЭУ (Галяутдинова Ш.Ш.), информации директора «МП Шенталинское ПОЖКХ» (Ворожеева А.П.), Главы сельского поселения Канаш (Зайнутдиновой Н.В.), директора ООО «Наш дом» (Камалова И.Н.) «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории муниципального района Шенталинский, по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году»,

Комиссия решила:

Признать необходимым принятие скоординированных неотложных противопаводковых мероприятий на территории муниципального района Шенталинский Самарской области по обеспечению безаварийного прохождения половодья в 2019 года.

В этих целях рекомендовать:

1. Главам сельских поселений муниципального района Шенталинский:

- провести заседания комиссий по ЧС и ОПБ, противопаводковых комиссий сельских поселений, на которых определить задачи по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году;
- создать оперативные группы и разработать мероприятия по обеспечению пропуска паводковых вод;

Срок: до 17.04.2019 года.

- организовать контроль над подготовкой гидротехнических сооружений, расположенных на территориях сельских поселений, к прохождению паводка 2019 года и провести комиссионное обследование гидротехнических сооружений на территориях поселений;
- проработать альтернативные варианты водообеспечения населения питьевой водой, расфасованной в емкости, по доставке потребителям питьевой воды автомашинами и питьевыми цистернами;

Срок: постоянно, в период подготовки к прохождению половодья;

- совместно с МП «Шенталинское ПОЖКХ» (Ворожеевым А.П.) организовать проведение превентивных мероприятий по подготовке инженерных коммуникаций населенных пунктов к пропуску талой воды.

Срок: в период прохождения паводка.

- главе сельского поселения Канаш (Зайнутдиновой Н.В.) организовать ежедневный мониторинг ГТС (Светлополянское, Ермоловское), на время прохождения весеннего паводка. Информацию мониторинга передавать в ЕДДС района;

Срок: постоянно, в период прохождения половодья.

- главе сельского поселения Артюшкино (Паниной Л.И.), совместно с арендатором ГТС (Сунчелеевым В.В.) организовать ежедневный мониторинг ГТС («Сунчелеевский»), на время прохождения весеннего паводка. Информацию мониторинга передавать в ЕДДС района;

Срок: постоянно, в период прохождения половодья.

- главе сельского поселения Четырла (Сидорову А.Н.), организовать работу по отсыпки дамбы на участке дороги (Четырла - Красный Яр), воспрепятствующей попаданию паводковых вод на территорию села Четырла;

Срок: после схода снежного покрова.

- главе сельского поселения Шентала (Миханькову В.И.) провести работы по отводу талых вод по улице Гагарина ж/д ст. Шентала в местах подтопления жилых домов;

Срок: до 11 апреля 2019 года.

2. Начальнику О МВД РФ по Шенталинскому району (Антипову А.П.):

- усилить контроль в период паводка за проездом большегрузных автомобилей и тракторов по улицам населённых пунктов в целях сохранности проезжей части и тротуаров;

- разработать комплекс мер по охране общественного порядка в населённых пунктах, оказавшихся в районах затопления (подтопления).

Срок: на период прохождения паводка.

3. Филиалу Шенталинского ДЭУ ГКП СО «АСАДО СО» (Галютдинову Ш.Ш):

- выполнить работы по очистке водопропускных труб, проходящих под автомобильными дорогами, переездами от снега, льда, мусора и посторонних предметов для обеспечения пропуска паводковых вод;

- выполнить осмотр автомобильных дорог и искусственных сооружений на предмет готовности к пропуску паводковых вод;

- создать необходимый запас инертных материалов, оборудования и инвентаря для выполнения аварийно - восстановительных работ;

- провести обследование дорог, мостовых сооружений, водопропускных труб, кюветов, принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению.

Срок: до 17 апреля 2019 года.

4. ГБУ СО «СВО» «Шенталинская районная станции по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных» (Валееву М.И.) совместно с главами сельских поселений:

- проверить состояние скотомогильников и по мере необходимости, принять меры по недопущению их разрушения половодьем и паводковыми водами.

Срок: до 17 апреля 2019 года.

5. МП «Шенталинское ПОЖКХ» (Ворожееву А.П.):

- подготовить имеющийся парк спецтехники (бульдозер 1 ед., автогрейдер 1 ед., экскаватор 1 ед., самосвал -1 ед., УАЗ грузопассажирский-2 ед.), для проведения превентивных противопаводковых мероприятий.

Срок: до 17 апреля 2019 года.

6. Председателю правления Шенталинского РайПО (Шуркиной М.М.):

- завести необходимое количество продовольственных и товаров первой необходимости в отдалённые населённые пункты на период паводка, сообщение с которыми может быть прервано.

Срок: до 17 апреля 2019 года.

7. Главному редактору районной газеты «Шенталинский вести»

(Хайдаровой Р.Р.):

- осуществлять информирование населения об обстановке в районе при прохождении паводка;

- информировать население о недопущении строительства несанкционированных дамб и съездов с автодорог.

Срок: на период прохождения паводка 2019 года.

8. МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района Шенталинский» (Яковлеву В.С.) совместно с главами сельских поселений:

- организовать контроль над заготовкой и завозом кормов для сельскохозяйственных животных;

- организовать проверку наличия и порядка хранения на складах минеральных удобрений, агрохимикатов, пестицидов с целью принятия мер по недопущению их смыва половодьем и паводковыми водами.

Срок: на период прохождения паводка

9. Главному врачу ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» (Михайлову В.В.):

- организовать оказание медицинской помощи населению в подтапливаемых зонах (территориях) и пунктах временного размещения.

Срок: по мере необходимости.

10. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Шенталинский (Чернову И.Г.), совместно с начальником ЕДДС (Минбаевым Р.Ф.):

- уточнить порядок оповещения и сбора оперативных групп и обеспечение их готовности к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- обеспечить готовность средств связи и систем оповещения к выполнению задач по своевременному оповещению и информированию населения при угрозе затопления населенных пунктов, организаций и производственных объектов, ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки;

Срок: до 10 апреля 2019 года.

11. Контроль над исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности района



Н.И. Ломкин