



На территории Кошкинского района Самарской области в 87 квартале Кошкинского охотхозяйства ОАО «Кошкинское ПАТО» у 3 павших особей кабана выявлен вирус африканской чумы свиней.

В этой связи в Шенталинском районе состоялось экстренное заседание чрезвычайной комиссии по предотвращению возникновения, распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории района.

Заседание проходило под председательством Главы муниципального района Шенталинский А.М. Лемаева. В работе комиссии приняли участие заместитель Главы района, руководитель Управления сельского хозяйства В.С. Яковлев, исполняющий обязанности начальника ветеринарной службы района М.В. Загартдинов, старший государственный инспектор отдела Госветтехнадзора А.Ю. Соломонов, специалист Департамента охоты и рыболовства Самарской области О.Н. Мелешко, ведущий специалист Отдела ГО и ЧС И.Г. Чернов, заместитель начальника О МВД России по Шенталинскому району А.В. Теньгаев, главный врач райбольницы В.В. Михайлов, главы сельских поселений, представители охотничьих хозяйств, производители мясных полуфабрикатов, продавцы свежего мяса и другие.

На заседании специалисты рассказали о смертельной для животных болезни – африканской чуме свиней (АЧС). Обсудили план мероприятий по предотвращению возникновения и распространения опасного заболевания на территории района.

В первую очередь, главам сельских поселений рекомендовано в обязательном порядке провести информирование населения об угрозе возникновения АЧС, ее последствиях, провести подсчет поголовья свиней.

Работники ветеринарной службы с понедельника, 20 января, приступят к обходу личных подворий, биркованию животных и вакцинации свиней от классической чумы.

Уважаемые жители Шенталинского района! Ознакомьтесь внимательно с **памяткой** по африканской чуме свиней.

В случае падежа животных, подозрении на АЧС звоните в ветслужбу района по телефонам 2-17-90, 2-12-22.

Телефон «горячей» линии по Самарской области 8(846) 951-00-31.

[Памятки населению](#)

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС): ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Клинические признаки заболевания*:

на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пяточке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна

появляются одышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда



у животных повышается температура до **42** градусов

отмечаются паралич задних конечностей и приступы рвоты

Заболевание передается:



непосредственно при прямом контакте здоровых и больных животных

опосредованно:



через зараженные вирусом корма, подстилку,



механически (транспортными средствами, при перемещении животных),



через продукты из свинины.

Меры профилактики:

ежедневный осмотр животных самостоятельно или с помощью ветврачей;

не приобретать корма и кормовые добавки неизвестного происхождения в неустановленных торговых местах;
не скармливать животным пищевые отходы и отходы, полученные после забоя свиней, производить утилизацию отходов в установленных местах;

не приобретать живых свиней, мясо и мясопродукты в неустановленных торговых точках, без ветеринарных сопроводительных документов;

вести борьбу с грызунами;

не допускать посещения личных подворий посторонними лицами.